

放射性物質検査結果

●政府による放射性セシウム基準値(1kgあたり)

食品群	基準値
一般食品(野菜類・穀類・肉・卵・魚・その他)	100
牛乳	50
乳児用食品	50
飲料水	10

単位Bq(ベクレル)/Kg

*いづみ市民生協では、上記の基準値を超える商品は取り扱いをしません。

●検査結果の公表について

生協で行っている放射性物質検査は、サンプル検査でありお届け品そのものを検査した結果ではありません。

●検査結果

検査項目:放射性ヨウ素131、放射性セシウム134、137

検出下限値:商品特性により変わりますので、放射性ヨウ素131、放射性セシウム134、137それぞれについて結果欄に記載しています。

* 検出下限値とは検査で測れる最小値

放射性セシウム134、137を一括で表記しているものは、その合計での結果数値です。(検出下限値は合計での数値)

検出せず:検出下限値未満

基準値内:政府による基準値以下

基準値外:政府による基準値を超えて検出

(9月23日更新)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<) の数値は検出下限値	(<) の数値は検出下限値	(<) の数値は検出下限値
10月3回	北海道	秋鮭の南蛮漬け	宅配	検出せず (<6.97)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.8)
10月3回	国内産	べったら漬	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
10月3回	国内産	特別栽培米生かき餅	宅配	検出せず (<6.39)	検出せず (<10.8)	検出せず (<9.85)
10月3回	長野県	100%フルーツアップルジュース	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)
10月3回	長野県	信州ナイアガラミックスジュース	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
9月4回	茨城県	国産生落花生	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.2)
9月4回	千葉県	国産生落花生)	宅配	検出せず (<7.52)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.2)
9月4回	群馬県	ミニ白菜	宅配	検出せず (<7.15)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
9月4回	長野県	梨	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
9月4回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<7.13)	検出せず (<12)	検出せず (<10.6)
9月4回	長野県	ブルーベリー	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
9月3回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.95)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.8)
9月検査新米	福井県	福井県産華越前	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.8)
9月3回	山形県	枝豆	宅配	検出せず (<4.78)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
9月3回	山形県	なす	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
9月3回	山形県	ミディトマト	宅配	検出せず (<6.89)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
9月3回	茨城県	みず菜	宅配	検出せず (<7.26)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
9月3回	三陸産	生さんま	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
10月2回	北海道	いか大葉巻き	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
10月2回	北海道	華かぶら	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.8)
10月2回	国内産	パリパリ大根かつお	宅配	検出せず (<6.88)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.6)
10月2回	茨城県	ほしいも	宅配	検出せず (<7.52)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.2)
9月3回	山形県	桃	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.7)
9月3回	福島県	梨	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
9月3回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
9月3回	山形県	プラム	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
9月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.8)
9月検査新米	長崎県	長崎棚田米コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
9月検査新米	長野県	無洗米金芽米長野県産コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
10月1回	北海道	かぶらゆず風味	宅配	検出せず (<7)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
9月2回	山形県	なめこ	宅配	検出せず (<6.28)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.7)
9月2回	千葉県	おかひじき	宅配	検出せず (<6.86)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
9月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
9月2回	山形県	桃	宅配	検出せず (<6.98)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.8)
9月2回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
8月4回	茨城県	れんこん	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.3)
8月3回	山梨県	ぶどう	宅配	検出せず (<6.96)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
9月1回	山形県	なす	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)
9月1回	山形県	ミディトマト	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
9月1回	大阪府	夕食宅配(弁当)	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
9月1回	大阪府	夕食宅配(おかず)	宅配	検出せず (<5.38)	検出せず (<9.14)	検出せず (<8.36)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値
9月1回	大阪府	夕食宅配(あじわい)	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
9月4回	北海道	真だらみぞれ煮	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12)	検出せず (<11.1)
9月4回	山形県	あつみかぶら甘酢漬	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
9月4回	岩手県	カットわかめ	宅配	検出せず (<5.31)	検出せず (<9.59)	検出せず (<8.58)
9月4回	北海道	切りだし昆布	宅配	検出せず (<6.44)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.1)
9月4回	北海道	北海道大納言つぶあん	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
9月2回	北海道	昆布たれ付	宅配	検出せず (<5.82)	検出せず (<10)	検出せず (<8.88)
9月1回	静岡県	スプラウト	宅配	検出せず (<6.22)	検出せず (<10.6)	検出せず (<9.71)
9月1回	千葉県	さつまいも	宅配	検出せず (<6.19)	検出せず (<10.1)	検出せず (<9.11)
9月1回	岩手県	にんにく	宅配	検出せず (<6.61)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
9月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.6)
9月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
9月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.1)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
8月4回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
8月2回	福島県	桃	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.2)
9月3回	国内産	かぶら	宅配	検出せず (<7.1)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)
9月3回	国内産	バター	宅配	検出せず (<6.2)	検出せず (<10.4)	検出せず (<9.59)
9月3回	国内産	白桃ジャム	宅配	検出せず (<6.86)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.2)
9月3回	国内産	まるもち	宅配	検出せず (<6.86)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)
9月2回	北海道	十勝カマンベール	宅配	検出せず (<6.85)	検出せず (<9.96)	検出せず (<8.90)
8月4回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.1)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
8月3回	茨城県	じゃがいも	宅配	検出せず (<7.34)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.2)
8月3回	新潟県	れんこん	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<12)	検出せず (<10.7)
8月検査新米	鹿児島県	鹿児島県産コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
8月検査新米	高知県	高知コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<12.0)	検出せず (<11.0)
9月2回	長野県	野沢菜	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
9月2回	北海道	3種のチーズ	宅配	検出せず (<6.57)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.2)
9月2回	北海道	赤飯の素	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
9月2回	北海道	小豆	宅配	検出せず (<8.09)	検出せず (<13.3)	検出せず (<11.9)
9月2回	北海道	バタじゃが	宅配	検出せず (<7.44)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.2)
9月2回	北海道	北海道つぶあん	宅配	検出せず (<7.13)	検出せず (<11.9)	検出せず (<11)
9月2回	長野県	ぶどうジュース	宅配	検出せず (<6.97)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
8月3回	長野県	ミニトマト	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値
8月3回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.5)
8月3回	茨城県	れんこん	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
8月3回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<6.9)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
8月検査	北海道	秋鮭	店舗	検出せず (<7.19)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
8月検査	宮城県	有機栽培ひとめぼれ	宅配	検出せず (<7.31)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
9月1回	山形県	小なす	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
9月1回	北海道	枝豆	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
9月1回	新潟県	コシヒカリがゆ 新潟県産米	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)
9月1回	北海道	ぜんざい	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
9月1回	国内産	はちみつ	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
9月1回	北海道	おしゃぶりこんぶ	宅配	検出せず (<4.26)	検出せず (<7.41)	検出せず (<6.55)
8月4回	国内産	野沢菜漬	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
8月2回	山形県	桃	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
8月1回	山形県	枝豆	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11)
8月1回	岩手県	かぼちゃ	宅配	検出せず (<7.28)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.2)
8月1回	茨城県	ごぼう	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
7月5回	岩手県	じゃがいも	宅配	検出せず (<6.33)	検出せず (<10.9)	検出せず (<9.81)
8月1回	大阪府	夕食宅配(おかず)	宅配	検出せず (<6.81)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.2)
8月1回	大阪府	夕食宅配(あじわい)	宅配	検出せず (<5.73)	検出せず (<9.71)	検出せず (<8.87)
8月1回	山形県	南瓜	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.1)
8月1回	長野県	プルーン	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
8月4回	青森県	フライドガーリックみじんタイプ	宅配	検出せず (<2.97)	検出せず (<5.28)	検出せず (<4.73)
8月4回	新潟県	特別栽培米新潟産こがね餅	宅配	検出せず (<6.57)	検出せず (<10.9)	検出せず (<10)
8月2回	長野県	えのき茸	宅配	検出せず (<7.3)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
8月2回	岩手県	ピーマン	宅配	検出せず (<6.52)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.1)
8月2回	千葉県	ごぼう	宅配	検出せず (<7.44)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.3)
7月5回	青森県	にんにく	宅配	検出せず (<7.72)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.3)
7月3回	岩手県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.8)
7月検査	山梨県	ピーチジュース	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
7月5回	新潟県	ししとう	宅配	検出せず (<6.46)	検出せず (<11.1)	検出せず (<9.98)
7月5回	新潟県	枝豆	宅配	検出せず (<6.28)	検出せず (<10.6)	検出せず (<9.7)
8月3回	国内産	ゆずの香り	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
8月3回	国内産	サンマ オリーブオイル&ガーリック	宅配	検出せず (<6.98)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
8月1回	長野県	ぶなしめじ	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
8月2回	北海道	がごめ昆布入りネバネバ丼	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
8月2回	北海道	ポテトサラダベース	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
8月2回	岩手県	鮭しぐれ煮	宅配	検出せず (<7.3)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
8月1回	山梨県	ピーチジュース	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
7月5回	長野県	キャベツ	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
7月5回	茨城県	かぼちゃ	宅配	検出せず (<6.29)	検出せず (<10.9)	検出せず (<9.8)
7月5回	茨城県	ごぼう	宅配	検出せず (<6.67)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.3)
7月5回	茨城県	ブルーベリー	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12)	検出せず (<7.55)
7月3回	長野県	プラム	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
7月3回	山形県	ミディトマト	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
7月3回	新潟県	枝豆	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
7月2回	静岡県	煎茶	宅配	検出せず (<1.78)	検出せず (<2.98)	検出せず (<2.72)
8月1回	北海道	小豆	宅配	検出せず (<7.81)	検出せず (<13.2)	検出せず (<11.8)
7月3回	長野県	レタス	宅配	検出せず (<6.85)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
7月2回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.27)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
7月2回	新潟県	なめこ	宅配	検出せず (<7)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
7月2回	茨城県	とうもろこし	宅配	検出せず (<6.49)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10)
7月2回	長野県	あんず	宅配	検出せず (<5.51)	検出せず (<9.4)	検出せず (<8.59)
7月2回	山形県	枝豆	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.2)
7月2回	兵庫県	牛乳	宅配	検出せず (<5.81)	検出せず (<9.46)	検出せず (<8.55)
7月2回	国内産	牛乳	宅配	検出せず (<5.73)	検出せず (<9.57)	検出せず (<8.82)
7月2回	国内産	乳飲料	宅配	検出せず (<5.76)	検出せず (<9.53)	検出せず (<8.69)
7月2回	国内産	乳飲料	宅配	検出せず (<7.75)	検出せず (<9.57)	検出せず (<8.8)
7月2回	三重県	乳飲料	宅配	検出せず (<5.81)	検出せず (<9.54)	検出せず (<8.67)
7月2回	三重県	牛乳	宅配	検出せず (<5.68)	検出せず (<9.53)	検出せず (<8.8)
7月検査	北海道	たら	店舗	検出せず (<6.25)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.62)
7月5回	北海道	ほたて	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
7月5回	国内産	手作りおはぎセット	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
7月5回	岩手県	岩手県産カットわかめ	宅配	検出せず (<2.54)	検出せず (<4.33)	検出せず (<3.93)
7月3回	千葉県	ミディトマト	宅配	検出せず (<6.94)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
7月3回	長野県	インゲン	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
7月3回	長野県	しめじ	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値
7月3回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<6.53)	検出せず (<11)	検出せず (<9.99)
7月2回	長野県	国産ブルーベリー	宅配	検出せず (<6.96)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
7月1回	山梨県	桃	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)
7月1回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
6月4回	山梨県	桃	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
7月1回	大阪府	夕食宅配(あじわい)	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
7月1回	山形県	じゃがいも	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
7月1回	青森県	ほどいも	宅配	検出せず (<6.78)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
7月1回	秋田県	そらまめ	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
7月4回	北海道	CHEDAチーズ	宅配	検出せず (<6.95)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
7月4回	国内産	焼き塩さば	宅配	検出せず (<7.25)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
7月4回	山形県	さくらんぼジャム	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
7月4回	長野県	干し巨峰	宅配	検出せず (<7.46)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.3)
7月3回	北海道	さけるチーズ	宅配	検出せず (<6.48)	検出せず (<10.9)	検出せず (<9.85)
7月2回	青森県	ミニ大根	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
7月2回	群馬県	小松菜	宅配	検出せず (<7.26)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
7月2回	茨城県	なす	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<12)	検出せず (<10.7)
7月2回	茨城県	ごぼう	宅配	検出せず (<7.31)	検出せず (<12)	検出せず (<11.1)
7月2回	山梨県	桃	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
7月2回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
7月2回	千葉県	メロン	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
7月1回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<6.92)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.3)
7月1回	山形県	さくらんぼ	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
6月3回	茨城県	ばれいしょ	宅配	検出せず (<7.27)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.3)
6月3回	茨城県	長いも	宅配	検出せず (<7.5)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.5)
6月3回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
5月4回	茨城県	インゲン	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)
6月検査	青森県	大根	店舗	検出せず (<7.01)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
6月検査	茨城県	キャベツ	店舗	検出せず (<6.99)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
6月4回	秋田県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
6月4回	北海道	するめいか	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
7月3回	青森県	焼きするめいか	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
7月3回	北海道	秋鮭西京漬	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数値は検出下限値	(<)の数値は検出下限値	
7月3回	北海道	うらごしコーン	宅配	検出せず (<6.89)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.3)
7月3回	北海道	野菜ジュース北海道ハスカップミックス	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
7月1回	千葉県	ミニトマト	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
7月1回	群馬県	ミニ大根	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
7月1回	長野県	ズッキーニ	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.6)
7月1回	福島県	インゲン	宅配	検出せず (<7.26)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.3)
6月3回	岩手県	きぬさや	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
6月3回	青森県	じゅんさい	宅配	検出せず (<6.88)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.4)
6月3回	茨城県	ベビーリーフ	宅配	検出せず (<3.7)	検出せず (<6.18)	検出せず (<5.58)
6月3回	山形県	なす	宅配	検出せず (<6.97)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
6月3回	茨城県	ピーマン	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
7月2回	静岡県	まぐろ切り落とし	宅配	検出せず (<7.27)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
7月2回	国内産	セロリ漬	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
7月2回	国内産	焼鮭	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
7月2回	国内産	国内産十六穀米	宅配	検出せず (<7.25)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.1)
6月4回	千葉県	じゃがいも	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
6月4回	茨城県	パセリ	宅配	検出せず (<2.28)	検出せず (<2.07)	検出せず (<3.51)
6月4回	茨城県	フルーツとうもろこし	宅配	検出せず (<6.1)	検出せず (<10.4)	検出せず (<9.33)
6月4回	静岡県	とうもろこし	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
6月4回	静岡県	えだ豆	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
6月4回	茨城県	なすび	宅配	検出せず (<6.47)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.1)
6月2回	茨城県	キャベツ	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
6月2回	北海道	丸干しいか	宅配	検出せず (<5.21)	検出せず (<8.94)	検出せず (<7.99)
6月4回	茨城県	メロン	宅配	検出せず (<6.66)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.1)
6月4回	北海道	天然羅臼おぼろ昆布	宅配	検出せず (<2.93)	検出せず (<5.05)	検出せず (<4.4)
6月4回	信州産	信州産紅玉りんごジャム	宅配	検出せず (<5.78)	検出せず (<9.63)	検出せず (<8.68)
6月3回	北海道	するめ菓子	宅配	検出せず (<3.15)	検出せず (<5.53)	検出せず (<4.94)
6月2回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<6.92)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
6月2回	茨城県	キャベツ	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
6月2回	茨城県	人参	宅配	検出せず (<7.28)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.3)
6月2回	福島県	スナップえんどう	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<12)	検出せず (<10.7)
6月2回	青森県	ふじ	宅配	検出せず (<7.15)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
6月3回	北海道	ほたて貝柱	宅配	検出せず (<6.63)	検出せず (<11)	検出せず (<10.2)
6月2回	北海道	秋鮭イタリアンソテー	宅配	検出せず (<6.96)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値
6月1回	千葉県	人参	宅配	検出せず (<6.3)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.58)
5月3回	茨城県	小かぶら	宅配	検出せず (<7)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.5)
5月5回	宮城県	宮城県産つや姫	宅配	検出せず (<7.10)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
5月4回	北海道	北海道産パクパクほっけ	宅配	検出せず (<6.78)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
5月4回	秋田県	桃豚ロース	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
5月検査	三陸産	三陸サラダこんぶ	店舗	検出せず (<5.73)	検出せず (<9.47)	検出せず (<8.62)
6月2回	北海道	真タラ	宅配	検出せず (<6.52)	検出せず (<10.9)	検出せず (<9.78)
6月2回	北海道	さんまねぎ味噌サンド	宅配	検出せず (<6.84)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.4)
6月2回	北海道	かぼちゃ入りミックスベジタブル	宅配	検出せず (<6.45)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.66)
6月2回	北海道	レトルトごはん ゆめぴりか	宅配	検出せず (<6.34)	検出せず (<11)	検出せず (<9.97)
5月5回	茨城県	トマト	宅配	検出せず (<6.75)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
5月2回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.96)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
4月4回	茨城県	ブロッコリー	宅配	検出せず (<6.02)	検出せず (<10.3)	検出せず (<9.35)
6月1回	北海道	真だらみりん干し	宅配	検出せず (<7.26)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
5月3回	茨城県	ミニ大根	宅配	検出せず (<7.26)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
5月3回	千葉県	やまといも	宅配	検出せず (<6.65)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.3)
5月2回	茨城県	メロン	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
5月5回	青森県	しめさば	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
5月5回	国内産	レトルトごはん コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
5月5回	北海道	焼鮭あらほぐし	宅配	検出せず (<7.15)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
5月5回	北海道	北海道産とろろ昆布	宅配	検出せず (<7.53)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.1)
5月5回	北海道	ソフト鮭とば	宅配	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.81)	検出せず (<3.41)
5月3回	茨城県	ブロッコリー	宅配	検出せず (<7.31)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
5月3回	静岡県	ほうれん草	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.1)
4月3回	神奈川県	春キャベツ	宅配	検出せず (<6.54)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10.2)
5月1回	大阪府	夕食宅配(あじわい)	宅配	検出せず (<6.53)	検出せず (<10.8)	検出せず (<9.97)
5月1回	大阪府	夕食宅配(弁当)	宅配	検出せず (<6.16)	検出せず (<10.4)	検出せず (<9.44)
5月1回	大阪府	夕食宅配(おかず)	宅配	検出せず (<6.56)	検出せず (<11)	検出せず (<10.2)
5月4回	国内産	ひとくちスモークチーズ	宅配	検出せず (<6.47)	検出せず (<11.9)	検出せず (<11.1)
5月4回	北海道	フレッシュモッツアレラ	宅配	検出せず (<6.61)	検出せず (<11)	検出せず (<10.1)
5月4回	北海道	カットアスパラ	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
5月4回	北海道	えだまめ	宅配	検出せず (<7.29)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.1)
5月4回	北海道	黒大豆	宅配	検出せず (<7.39)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.2)
5月4回	北海道	大正金時	宅配	検出せず (<7.33)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.1)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数値は検出下限値	(<)の数値は検出下限値	(<)の数値は検出下限値
5月4回	北海道	昆布飴	宅配	検出せず (<5.92)	検出せず (<11.8)	検出せず (<11.1)
5月2回	群馬県	ほうれん草	宅配	検出せず (<6.88)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
5月2回	茨城県	こかぶら	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
5月1回	千葉県	ミニ大根	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
4月4回	山形県	さくらんぼ	宅配	検出せず (<3.47)	検出せず (<6.02)	検出せず (<5.44)
4月4回	千葉県	さつま芋	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.3)
4月4回	北海道	冷凍ベビーホタテ	宅配	検出せず (<6.88)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
5月検査新米	福島県	福島県産あきたこまち	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.1)
5月4回	北海道	野菜ミックス	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.5)
5月3回	青森県	ほたてたき込みご飯の素	宅配	検出せず (<6.66)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10)
5月3回	国内産	野沢菜 旨味かつお	宅配	検出せず (<6.93)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.4)
5月3回	国内産	ゆずべったら漬	宅配	検出せず (<6.64)	検出せず (<10.9)	検出せず (<9.87)
5月3回	北海道	むき枝豆	宅配	検出せず (<7.33)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.1)
5月3回	北海道	ダイスカぼちゃ	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<11.9)	検出せず (<11.1)
5月3回	岩手県加工	缶詰さけ	宅配	検出せず (<5.71)	検出せず (<9.48)	検出せず (<8.61)
5月3回	北海道	小豆	宅配	検出せず (<7.83)	検出せず (<13.1)	検出せず (<11.7)
5月3回	北海道	焼鮭ほぐし	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
5月3回	山形県	洋梨	宅配	検出せず (<6.36)	検出せず (<10.6)	検出せず (<9.69)
5月1回	茨城県	レタス	宅配	検出せず (<6.63)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.3)
5月1回	静岡・群馬	トマト	宅配	検出せず (<6.88)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.5)
5月1回	茨城県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.6)
5月1回	茨城県	葉付大根	宅配	検出せず (<7.1)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
5月1回	茨城県	白菜(カット)	宅配	検出せず (<6.95)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
4月3回	茨城県	グリーンボール	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
4月検査新米	福島県	有機栽培こしひかり	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
4月3回	長野県	しめじ	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
4月3回	新潟県	にんじん	宅配	検出せず (<6.25)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.69)
5月2回	長野県	トマトジュース食塩無添加	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
5月2回	国内産	餅	宅配	検出せず (<6.7)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.3)
5月2回	北海道	函館いかそーめん	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
5月2回	北海道	辛子明太子	宅配	検出せず (<6.47)	検出せず (<10.8)	検出せず (<9.67)
5月2回	北海道	鮭フレーク	宅配	検出せず (<7.25)	検出せず (<12.3)	検出せず (<10.9)
4月4回	茨城県	キャベツ	宅配	検出せず (<6.51)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.2)
4月4回	栃木県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値
4月4回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
4月4回	茨城県	小松菜	宅配	検出せず (<6.83)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
5月1回	北海道	氷塩熟成ぶり切身	宅配	検出せず (<6.35)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.8)
5月1回	国内産	野沢菜しそ風味	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.7)
5月1回	山形県	たくあん	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.8)
5月1回	国内産	こんがり焼けるチーズ	宅配	検出せず (<6.65)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10)
5月1回	国内産	レトルトごはん 銀シャリ	宅配	検出せず (<6.92)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.5)
5月1回	国内産	小梅干(はちみつ)	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<11.5)	検出せず (<7.04)
5月1回	岩手県加工	さんま蒲焼	宅配	検出せず (<6.2)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.5)
5月1回	北海道	おにぎり専科	宅配	検出せず (<3.19)	検出せず (<5.65)	検出せず (<4.88)
4月3回	栃木県	ミディマト	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<12.3)	検出せず (<10.9)
4月2回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.41)	検出せず (<10.8)	検出せず (<9.71)
4月1回	茨城県	ピーマン	宅配	検出せず (<6.57)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.74)
4月1回	三重県	牛乳	宅配	検出せず (<5.43)	検出せず (<8.95)	検出せず (<8.17)
4月1回	兵庫県	牛乳	宅配	検出せず (<5.54)	検出せず (<9.11)	検出せず (<8.3)
4月1回	国内産	牛乳	宅配	検出せず (<5.51)	検出せず (<9.05)	検出せず (<8.19)
4月1回	国内産	乳飲料	宅配	検出せず (<5.38)	検出せず (<9.15)	検出せず (<8.21)
4月1回	国内産	乳飲料	宅配	検出せず (<5.64)	検出せず (<9.19)	検出せず (<8.53)
4月1回	静岡県	煎茶	宅配	検出せず (<1.59)	検出せず (<2.66)	検出せず (<2.41)
4月検査	大阪府	夕食宅配(弁当)	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
4月検査	大阪府	夕食宅配(おかず)	宅配	検出せず (<6.54)	検出せず (<11)	検出せず (<10.1)
4月検査	大阪府	夕食宅配(あじわい)	宅配	検出せず (<6.79)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
4月4回	北海道	北海道づけ丼	宅配	検出せず (<7.15)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
4月4回	北海道	北海道産秋鮭門前みそ漬	宅配	検出せず (<6.34)	検出せず (<10.4)	検出せず (<9.56)
4月4回	北海道・青森県	いかとほたてのパジルソテー	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
4月4回	国内産	信州 こんぶ野沢菜漬	宅配	検出せず (<7.4)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.2)
4月4回	北海道	かぼちゃ	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<12)	検出せず (<10.7)
4月4回	国内産	レトルトごはん	宅配	検出せず (<6.86)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.6)
4月4回	国内加工	ツナ(まぐろオイル無添加)	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)
4月4回	国内産	野菜ジュース山形さくらんぼミックス	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
4月2回	茨城県	レタス	宅配	検出せず (<6.78)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.2)
4月2回	茨城県	チンゲン菜	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)
3月4回	北海道	ほっけ(切身)	宅配	検出せず (<6.7)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.1)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
4月3回	北海道	ほたて片貝	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
4月3回	北海道	真ほっけ一夜干	宅配	検出せず (<6.83)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
4月3回	北海道	塩紅鮭切身	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
4月3回	北海道	姫たら一夜干し	宅配	検出せず (<7.25)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
4月3回	国内産	椎茸	宅配	検出せず (<5.78)	検出せず (<9.67)	検出せず (<8.78)
4月3回	青森県	にんにくみじん切り	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
4月3回	国内産	わかめ	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
4月1回	千葉県	さつまいも	宅配	検出せず (<7.61)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.2)
4月1回	青森県	にんにく	宅配	検出せず (<6.94)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.2)
4月2回	青森県むつ湾産	焼きほたて	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
4月2回	北海道	冷凍生さんま	宅配	検出せず (<6.72)	検出せず (<11)	検出せず (<9.93)
4月2回	北海道	塩いくら	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.6)
4月2回	国内産	野沢菜旨味昆布	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<12)	検出せず (<10.6)
4月2回	北海道	ポテトとむぎ枝豆の野菜ミックス	宅配	検出せず (<5.46)	検出せず (<9.28)	検出せず (<8.2)
4月2回	北海道	玉ねぎみじん切り	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
4月2回	北海道	日高昆布	宅配	検出せず (<3.63)	検出せず (<6.54)	検出せず (<5.63)
3月4回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
3月検査	北海道	生たらフィーレ	店舗	検出せず (<7.18)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
3月2回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.25)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
4月1回	青森県	するめいか下足	宅配	検出せず (<6.89)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.4)
4月1回	長崎県	焼メさば	宅配	検出せず (<6.88)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.2)
4月1回	国内産	ミニいかぼっぼ	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
4月1回	青森県	冷凍しじみ	宅配	検出せず (<6.84)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.2)
4月1回	北海道沖	さんま柚子メ	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
4月1回	青森県	熟成さばスモーク	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
4月1回	北海道	いんげん	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<12)	検出せず (<10.7)
4月1回	北海道道北産	利尻根昆布	宅配	検出せず (<3.25)	検出せず (<5.69)	検出せず (<5)
4月1回	国内産	無添加野菜ジュース32種の野菜と	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
3月1回	青森県	にんじん	宅配	検出せず (<4.35)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.3)
3月1回	茨城県	みず菜	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
3月1回	大阪府	夕食宅配(弁当)	宅配	検出せず (<6.69)	検出せず (<11)	検出せず (<10.1)
3月1回	大阪府	夕食宅配(おかず)	宅配	検出せず (<6.18)	検出せず (<10.3)	検出せず (<9.32)
3月1回	大阪府	夕食宅配(あじわい)	宅配	検出せず (<6.63)	検出せず (<11)	検出せず (<10.2)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
4月4回	岩手県	岩手県産あきたこまち	宅配	検出せず (< 7.47)	検出せず (< 12.5)	検出せず (< 11.4)
3月4回	日本海西部	剣先いか	宅配	検出せず (< 6.36)	検出せず (< 10.7)	検出せず (< 9.61)
3月4回	北海道	花咲きかに	宅配	検出せず (< 3.35)	検出せず (< 5.91)	検出せず (< 5.32)
3月4回	北海道	生からつくるいかめし	宅配	検出せず (< 6.37)	検出せず (< 10.6)	検出せず (< 9.44)
3月4回	北海道	からすかれい切身	宅配	検出せず (< 6.7)	検出せず (< 11.6)	検出せず (< 10.5)
3月4回	北海道	むきがれい切身	宅配	検出せず (< 6.51)	検出せず (< 10.8)	検出せず (< 9.93)
3月4回	国内産	さんま蒲焼	宅配	検出せず (< 6.68)	検出せず (< 11.3)	検出せず (< 10.3)
3月4回	北海道羅臼産	昆布	宅配	検出せず (< 4.12)	検出せず (< 7.47)	検出せず (< 6.48)
3月4回	北海道	ゆであずき	宅配	検出せず (< 6.19)	検出せず (< 10.2)	検出せず (< 9.26)
3月2回	岩手県	人参	宅配	検出せず (< 7.25)	検出せず (< 12)	検出せず (< 10.5)
3月2回	青森県	にんにく	宅配	検出せず (< 6.76)	検出せず (< 11.7)	検出せず (< 10.5)
3月2回	青森県	りんご	宅配	検出せず (< 7.05)	検出せず (< 11.8)	検出せず (< 10.7)
3月検査	岩手県	わかめ	店舗	検出せず (< 4.87)	検出せず (< 8.25)	検出せず (< 7.46)
3月3回	北海道	いか塩辛	宅配	検出せず (< 6.10)	検出せず (< 10.1)	検出せず (< 9.25)
3月3回	北海道	イカいくら丼	宅配	検出せず (< 6.92)	検出せず (< 11.7)	検出せず (< 10.6)
3月3回	北海道	ほたて貝柱	宅配	検出せず (< 7.53)	検出せず (< 12.1)	検出せず (< 10.9)
3月3回	北海道	さんま開き	宅配	検出せず (< 7.11)	検出せず (< 11.8)	検出せず (< 10.7)
3月3回	北海道	秋鮭カット(皮とり)	宅配	検出せず (< 6.99)	検出せず (< 11.8)	検出せず (< 10.6)
3月3回	北海道	バター	宅配	検出せず (< 6.85)	検出せず (< 11.3)	検出せず (< 10.3)
3月3回	山形県	枝豆	宅配	検出せず (< 7.36)	検出せず (< 12.1)	検出せず (< 11.1)
3月1回	千葉県	おかひじき	宅配	検出せず (< 6.81)	検出せず (< 11.4)	検出せず (< 10.3)
3月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (< 6.86)	検出せず (< 11.6)	検出せず (< 10.5)
3月1回	静岡県	みかん	宅配	検出せず (< 6.95)	検出せず (< 11.5)	検出せず (< 10.5)
3月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (< 6.84)	検出せず (< 11.4)	検出せず (< 10.3)
3月2回	北海道	たこ薄造り	宅配	検出せず (< 7.07)	検出せず (< 11.5)	検出せず (< 10.4)
3月2回	北海道	サーモンステーキカット(甘塩味)	宅配	検出せず (< 6.97)	検出せず (< 11.6)	検出せず (< 10.8)
3月2回	青森県	するめいか一夜干	宅配	検出せず (< 6.87)	検出せず (< 11.4)	検出せず (< 10.3)
3月2回	国内産	金目鯛開き	宅配	検出せず (< 6.37)	検出せず (< 10.8)	検出せず (< 9.75)
3月2回	国内産	しそ漬梅干	宅配	検出せず (< 7.06)	検出せず (< 11.7)	検出せず (< 10.4)
3月2回	国内産	カットわかめ	宅配	検出せず (< 5.98)	検出せず (< 10.3)	検出せず (< 9.36)
3月2回	北西太平洋	びんちょうまぐろタタキ	宅配	検出せず (< 7.21)	検出せず (< 12)	検出せず (< 10.8)
2月4回	千葉県	さつまいも	宅配	検出せず (< 7.23)	検出せず (< 12.1)	検出せず (< 10.9)
3月検査	北海道	生たら切り身	店舗	検出せず (< 7.11)	検出せず (< 11.8)	検出せず (< 10.8)
2月2回	秋田県	桃豚(ロース・肩ロース)	宅配	検出せず (< 6.97)	検出せず (< 11.7)	検出せず (< 10.6)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数値は検出下限値	(<)の数値は検出下限値	
2月2回	国内産	国産牛こまぎれ	宅配	検出せず (<6.9)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
2月2回	青森県	冷凍しじみ	宅配	検出せず (<6.78)	検出せず (<11)	検出せず (<10.2)
2月2回	国内産	国産牛赤身うすぎり(モモ)	宅配	検出せず (<7.27)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.1)
2月2回	茨城県	つくばもち豚(肩ロース)	宅配	検出せず (<6.92)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
3月検査新米	島根県	島根県産コシヒカリ	宅配	検出せず (<6.81)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.4)
3月1回	青森県	するめいか	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
3月1回	北西太平洋	かつおタタキ	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
3月1回	北海道	浅羽かれい切身	宅配	検出せず (<6.23)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.62)
3月1回	北海道	いかみりん漬け	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
3月1回	国内産	塩辛	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<12.3)	検出せず (<10.9)
3月1回	北海道	塩時鮭切身	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
3月1回	北海道	一夜干ほっけ	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
2月1回	北海道	ぶり切身	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.1)
2月4回	北海道	塩さんま	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)
2月4回	北海道	いくら醤油漬	宅配	検出せず (<6.27)	検出せず (<10.3)	検出せず (<9.41)
2月4回	北海道	さんま(みりん)	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.8)
2月4回	北海道	数の子松前漬	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
2月4回	北海道	チーズ	宅配	検出せず (<7)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.4)
2月4回	北海道	バター	宅配	検出せず (<6.31)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.76)
2月4回	北海道	塩秋鮭切身	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
2月4回	北海道	いかそーめん	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
2月4回	北海道	秋鮭切身	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
2月2回	茨城県	トマト	宅配	検出せず (<7.15)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
2月2回	山形県	なめこ	宅配	検出せず (<7)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)
2月2回	岩手県	ごぼう	宅配	検出せず (<6.87)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.3)
1月4回	三重県	牛乳	宅配	検出せず (<4.04)	検出せず (<9.6)	検出せず (<8.72)
1月4回	国内産	牛乳	宅配	検出せず (<5.99)	検出せず (<9.74)	検出せず (<8.95)
1月4回	山形県	さつまいも	宅配	検出せず (<6.26)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.44)
1月検査新米	北海道	YC米ゆめぴりか	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
1月検査新米	北海道	YC米ゆめぴりか	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
1月検査新米	福島県	こしひかり	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
1月2回	秋田県	ねぎ	宅配	検出せず (<6.01)	検出せず (<10.2)	検出せず (<9.25)
12月4回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.10)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
12月4回	北海道	真たら切身	宅配	検出せず (<6.05)	検出せず (<10.2)	検出せず (<9.23)
1月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
1月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<12.0)	検出せず (<10.7)
1月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.10)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.6)
1月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)
1月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.6)
1月1回	千葉県	ほうれん草	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.5)
1月1回	茨城県	ほうれん草	宅配	検出せず (<4.66)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.2)
12月5回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<11.9)	検出せず (<11.0)
12月検査新米	北海道	ふっくりんこ	宅配	検出せず (<7.28)	検出せず (<12.0)	検出せず (<11.0)
12月3回	新潟県	ぎんなん	宅配	検出せず (<6.50)	検出せず (<10.8)	検出せず (<9.84)
12月5回	茨城県	白菜	宅配	検出せず (<4.97)	検出せず (<12.0)	検出せず (<10.7)
12月4回	茨城県	さつまいも	宅配	検出せず (<7.39)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.3)
12月4回	茨城県	大根	宅配	検出せず (<6.93)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)
12月4回	長野県	干し柿	宅配	検出せず (<7.13)	検出せず (<10.2)	検出せず (<9.49)
12月2回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
12月2回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.4)
12月検査	岩手県	いくら	店舗	検出せず (<3.12)	検出せず (<5.37)	検出せず (<4.81)
12月検査	北海道	生タラ	店舗	検出せず (<6.65)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.4)
12月検査新米	秋田県	特別栽培あきたこまち	宅配	検出せず (<7.31)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.7)
12月検査新米	秋田県	特別栽培あきたこまち	宅配	検出せず (<7.13)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
12月検査新米	新潟県	特別栽培こしひかり	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<12.0)	検出せず (<10.5)
12月検査新米	北海道	YC米きらら397	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)
12月検査新米	北海道	YC米ななつぼし	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
12月検査新米	北海道	YC米きらら397	宅配	検出せず (<6.97)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.4)
12月検査新米	北海道	YC米ななつぼし	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
12月検査新米	長崎県	長崎コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
12月2回	茨城県	みず菜	宅配	検出せず (<6.72)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.1)
12月2回	長野県	ぶなしめじ	宅配	検出せず (<7.26)	検出せず (<12.0)	検出せず (<10.7)
12月1回	新潟県	洋梨	宅配	検出せず (<6.81)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
12月3回	長野県	干し柿	宅配	検出せず (<6.7)	検出せず (<11.2)	検出せず (<9.99)
12月3回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.31)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
12月3回	茨城県	人参	宅配	検出せず (<7.35)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.1)
12月3回	茨城県	ごぼう	宅配	検出せず (<6.78)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
12月2回	長野県	干し柿	宅配	検出せず (<7.57)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.2)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値
12月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
12月検査	福島県	りんご	店舗	検出せず (<7.46)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.4)
12月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
12月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.59)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.2)
12月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.09)	検出せず (<10.2)	検出せず (<9.33)
12月1回	栃木県	白菜	宅配	検出せず (<6.69)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.2)
12月1回	秋田県	豚こまぎれ	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.6)
12月1回	大阪府	夕食宅配(弁当)	宅配	検出せず (<6.4)	検出せず (<10.6)	検出せず (<9.54)
12月1回	大阪府	夕食宅配(おかず)	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
12月1回	大阪府	夕食宅配(あじわい)	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
12月検査新米	長野県	有機栽培こしひかり	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
12月検査新米	北海道	おぼろづき	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.8)
12月2回	岩手県	長芋	宅配	検出せず (<4.81)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10.1)
12月2回	千葉県	里芋	宅配	検出せず (<7.13)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
12月2回	静岡県	白菜	宅配	検出せず (<6.42)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.54)
12月検査新米	長野県	長野県上伊那産こしひかり	宅配	検出せず (<6.03)	検出せず (<10.4)	検出せず (<9.5)
11月4回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.21)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.8)
11月4回	岩手県	りんご	宅配	検出せず (<7.25)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
11月3回	新潟県	柿	宅配	検出せず (<6.94)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
11月4回	山形県	赤かぶら	宅配	検出せず (<8.27)	検出せず (<13)	検出せず (<12)
11月4回	茨城県	つくばもち豚バラスライス	宅配	検出せず (<7.28)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.6)
11月4回	国内産	あらびき国産合挽きミンチ(国産牛6)	宅配	検出せず (<7.34)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
11月4回	国内産	国産牛(カタ)	宅配	検出せず (<6.93)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.4)
11月4回	国内産	国産豚モモ	宅配	検出せず (<7.1)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
11月4回	国内産	国産豚バラ切落し	宅配	検出せず (<6.19)	検出せず (<10.4)	検出せず (<9.4)
11月4回	国内産	国産合挽きミンチ(国産牛6:国産豚)	宅配	検出せず (<7.42)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
12月検査新米	宮城県	無洗特別栽培宮城ひとめぼれ	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
12月検査新米	長野県	特別栽培安曇野コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
12月検査新米	大分県	クラウン米(ヒノヒカリ)	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.6)
12月検査新米	福島県	クラウン米(会津コシヒカリ)	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<12)	検出せず (<11.2)
12月検査新米	長野県	信州安曇野松川産鈴ひかり	宅配	検出せず (<7.15)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
12月検査	千葉県	塩サバ	店舗	検出せず (<7.43)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.3)
12月1回	岩手県	長いも	宅配	検出せず (<6.64)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.3)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
12月1回	長野県	白ねぎ	宅配	検出せず (<7.47)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.3)
12月1回	茨城県	焼きいも	宅配	検出せず (<7.53)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.4)
12月1回	千葉県	さつまいも	宅配	検出せず (<6.71)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10.1)
12月1回	千葉県	さつまいも	宅配	検出せず (<6.71)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10.2)
11月3回	長野県	キウイフルーツ	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
11月3回	岩手県	りんご	宅配	検出せず (<6.54)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.1)
11月3回	新潟県	れんこん	宅配	検出せず (<7.25)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
11月4回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<11.8)	検出せず (<11)
11月4回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
11月4回	千葉県	ごぼう	宅配	検出せず (<6.77)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
11月4回	茨城県	にんじん	宅配	検出せず (<5.43)	検出せず (<9.13)	検出せず (<8.31)
11月検査新米	岩手県	岩手県産ひとめぼれ	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.9)	検出せず (<11)
11月検査新米	長野県	長野県産こしひかり	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
11月検査	北海道	たら	店舗	検出せず (<4.29)	14.2 (基準値内)	18.4 (基準値内)
11月2回	新潟県	柿	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
11月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<8.26)	検出せず (<11)
11月2回	千葉県	新生姜	宅配	検出せず (<7.33)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.2)
11月2回	新潟県	にんじん	宅配	検出せず (<6.64)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10.1)
11月検査新米	熊本県	特別栽培もりのくまさん	宅配	検出せず (<5.03)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.1)
11月検査新米	熊本県	特別栽培もりのくまさん	宅配	検出せず (<7.5)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.3)
11月検査新米	秋田県	特別栽培あきたこまち	宅配	検出せず (<7.29)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
11月検査新米	北海道	YC米きらら397	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)
11月検査新米	福井県	福井コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
11月検査新米	宮城県	ササニシキ	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
11月3回	茨城県	かぼちゃ	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
11月3回	岩手県	かぼちゃ	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.2)
11月3回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.7)
11月3回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.29)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
11月3回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.93)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.6)
11月3回	千葉県	にんじん	宅配	検出せず (<6.58)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.3)
11月2回	群馬県	ほうれん草	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
11月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.98)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
11月1回	茨城県	セロリ	宅配	検出せず (<6.68)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値
11月1回	茨城県	さつまいも	宅配	検出せず (<6.75)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
11月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
11月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
10月3回	長野県	えのき茸	宅配	検出せず (<7.52)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.2)
11月検査新米	新潟県	新潟岩船こしひかり	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
11月検査新米	滋賀県	無洗米 コープ日本晴	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
11月検査新米	長野県(旧山水村産)	長野県産こしひかり	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
11月検査	茨城県	ほしいも	店舗	検出せず (<6.44)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10)
11月1回	山形県	洋梨	宅配	検出せず (<7.25)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
11月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
11月1回	新潟県	白ねぎ	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
11月1回	山形県	さと芋	宅配	検出せず (<5.95)	検出せず (<10.4)	検出せず (<9.37)
11月1回	北海道	真たら切身	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
11月1回	大阪府	夕食宅配(弁当)	宅配	検出せず (<6.11)	検出せず (<10.3)	検出せず (<9.36)
11月1回	大阪府	夕食宅配(おかず)	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
11月1回	大阪府	夕食宅配(あじわい)	宅配	検出せず (<6.85)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10.1)
11月検査新米	北海道	YC米なつぼし	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
11月検査新米	岩手県	岩手ひとめぼれ	宅配	検出せず (<7.8)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.6)
10月検査新米	青森県	青森県産つがるロマン	宅配	検出せず (<7.3)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
10月検査新米	滋賀県	滋賀きぬひかり	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
10月検査新米	滋賀県	滋賀日本晴	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
10月検査新米	滋賀県	滋賀こしひかり	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
10月5回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
11月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<6.98)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.9)
11月2回	山梨県	豆苗	宅配	検出せず (<6.25)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.62)
11月2回	茨城県	大根	宅配	検出せず (<6.7)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.2)
11月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
11月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
11月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
11月2回	群馬県	ほうれん草	宅配	検出せず (<6.96)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.8)
11月2回	千葉県	にんじん	宅配	検出せず (<6.34)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.7)
11月2回	静岡県	里いも	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.1)
11月2回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
11月2回	茨城県	さつまいも	宅配	検出せず (<6.8)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.3)
11月2回	千葉県	大根	宅配	検出せず (<6.72)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.3)
11月2回	千葉県	さつまいも	宅配	検出せず (<6.77)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.5)
10月検査	宮城県石巻港	金華スモークサーモン(生食用)	店舗	検出せず (<6.1)	検出せず (<10.2)	検出せず (<9.27)
10月検査新米	長野県	安曇野のお米(長野あきたこまち)	宅配	検出せず (<7.27)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
10月検査新米	長野県	安曇野のお米(長野コシヒカリ)	宅配	検出せず (<7.27)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
10月検査新米	新潟県	魚沼コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
10月検査新米	福井県	あきさかり	宅配	検出せず (<7.13)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
10月検査新米	島根県	きぬむすめ	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
10月検査新米	長野県	ミルキークイン	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
10月検査新米	岩手県	いわてっこ	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
10月検査新米	広島県	こしひかり	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
10月検査新米	大阪府	大阪のお米きぬひかり	宅配	検出せず (<7)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.6)
10月検査新米	青森県	青森県つがるロマン	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
10月5回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.39)	検出せず (<12)	検出せず (<11.1)
10月5回	秋田県	豚こまぎれ	宅配	検出せず (<7.37)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.1)
10月5回	北海道	甘塩秋鮭切身	宅配	検出せず (<7.49)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
11月1回	秋田県	ねぎ	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
11月1回	群馬県	白菜	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
10月5回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.29)	検出せず (<12)	検出せず (<11.1)
10月5回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
10月4回	宮城県	金目鯛開き	宅配	検出せず (<6.1)	検出せず (<10.1)	検出せず (<9.29)
10月4回	三重県	牛乳	宅配	検出せず (<5.89)	検出せず (<9.81)	検出せず (<9.03)
10月4回	三重県	加工乳	宅配	検出せず (<5.82)	検出せず (<9.59)	検出せず (<8.92)
10月4回	兵庫県	牛乳	宅配	検出せず (<5.73)	検出せず (<9.47)	検出せず (<8.65)
10月4回	国内産	牛乳	宅配	検出せず (<5.74)	検出せず (<9.69)	検出せず (<8.76)
10月4回	静岡県焼津港	かつおたたき	宅配	検出せず (<7.32)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.2)
10月5回	山形県	洋梨	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
10月5回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.46)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
10月4回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<7.1)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)
10月4回	茨城県	ブロッコリー	宅配	検出せず (<7.37)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.1)
10月4回	長野県	白ねぎ	宅配	検出せず (<6.64)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.3)
10月4回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.8)
10月4回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
10月4回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)
10月4回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
10月4回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.6)
10月4回	茨城県	ほうれん草	宅配	検出せず (<6.52)	検出せず (<11)	検出せず (<9.89)
10月4回	茨城県	小松菜	宅配	検出せず (<7.41)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.4)
10月4回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
10月4回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
10月3回	山形県	柿	宅配	検出せず (<6.94)	検出せず (<10.8)	検出せず (<10.8)
10月3回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
10月3回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
10月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
10月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
10月2回	茨城県	なす	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
10月2回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
10月検査新米	新潟県	新潟こしいぶき	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
10月3回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<5.23)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.8)
10月3回	新潟県	カリフラワー	宅配	検出せず (<7.35)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
10月3回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
10月3回	長野県	洋梨	宅配	検出せず (<7.26)	検出せず (<11.8)	検出せず (<11)
10月3回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<11.78)	検出せず (<10.8)
10月3回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.8)
10月2回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.6)
10月1回	茨城県	レタス	宅配	検出せず (<6.67)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.3)
10月1回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.6)
10月2回	山形県	かぶら	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
10月2回	千葉県	落花生	宅配	検出せず (<3.5)	検出せず (<5.8)	検出せず (<5.32)
10月検査	青森県	洗いごぼう	店舗	検出せず (<7.1)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.4)
10月検査	北海道	生秋鮭	店舗	検出せず (<6.44)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.42)
10月検査新米	秋田県	由利本荘ひとめぼれ	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.8)
10月検査新米	北海道	ふっくりんこ	宅配	検出せず (<5.08)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.3)
10月2回	青森県	にんにく	宅配	検出せず (<3.77)	検出せず (<6.57)	検出せず (<5.93)
10月2回	茨城県	ごぼう	宅配	検出せず (<6.7)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
10月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.2)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
10月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
10月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.25)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.8)
10月2回	群馬県	キャベツ	宅配	検出せず (<6.71)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.4)
10月2回	群馬県	レタス	宅配	検出せず (<6.93)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
10月2回	群馬県	トマト	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.3)
10月2回	長野県	きのこセット	宅配	検出せず (<6.84)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
10月2回	長野県	ねぎ	宅配	検出せず (<6.71)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.2)
10月2回	茨城県	レタス	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.8)
10月2回	群馬県	大根	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.5)
10月2回	青森県	にんにく	宅配	検出せず (<4.53)	検出せず (<7.87)	検出せず (<7.07)
9月4回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.43)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.1)
10月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<6.67)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.3)
10月1回	千葉県	さつまいも	宅配	検出せず (<5.49)	検出せず (<9.35)	検出せず (<8.48)
10月1回	大阪府	夕食宅配(弁当)	宅配	検出せず (<6.25)	検出せず (<10.6)	検出せず (<9.61)
10月1回	大阪府	夕食宅配(おかず)	宅配	検出せず (<6.6)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10.3)
10月検査新米	福井県	イクヒカリ	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
10月検査新米	山形県	無洗おきたま米	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
10月検査新米	鳥取県	ひとめぼれ	宅配	検出せず (<5.4)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
10月検査	茨城県	きゅうり	店舗	検出せず (<7.22)	検出せず (<11.9)	検出せず (<11)
9月4回	山形県	ぶどう	宅配	検出せず (<5.22)	検出せず (<9.27)	検出せず (<8.34)
9月4回	国内産	鴨つみれ	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
9月4回	国内産	国産あいがも(モモ・ささみ)	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
9月4回	千葉県	ミニトマト	宅配	検出せず (<6.61)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.1)
9月4回	山形県	トマト	宅配	検出せず (<6.39)	検出せず (<11)	検出せず (<10.1)
9月4回	秋田県	秋田産はたはた一夜干し	宅配	検出せず (<6.72)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.2)
9月4回	北海道、青森県	真タラムニエル・バター焼用	宅配	検出せず (<7.34)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.1)
10月1回	千葉県	やまといも	宅配	検出せず (<5.93)	検出せず (<10.2)	検出せず (<9.23)
10月1回	千葉県	ごぼう	宅配	検出せず (<5.48)	検出せず (<9.45)	検出せず (<8.51)
10月1回	千葉県	里いも	宅配	検出せず (<6.39)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.76)
10月1回	千葉県	さつまいも	宅配	検出せず (<6.75)	検出せず (<8.33)	検出せず (<10.6)
10月1回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
10月1回	青森県	にんにく	宅配	検出せず (<7.43)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.2)
10月1回	千葉県	トマト	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.5)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
10月1回	茨城県	なすび	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
10月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
10月1回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
10月1回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.9)	検出せず (<11)
10月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
9月4回	茨城県	落花生	宅配	検出せず (<8.07)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.6)
9月4回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
9月3回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
9月4回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<12)	検出せず (<10.6)
9月4回	栃木県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<12)	検出せず (<11.1)
9月4回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.27)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
9月4回	福島県	梨	宅配	検出せず (<7.26)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
9月4回	青森県	にんにく	宅配	検出せず (<6.77)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
9月4回	長野県	白菜	宅配	検出せず (<7.27)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.1)
9月4回	群馬県	白菜	宅配	検出せず (<7.27)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
9月3回	福島県	梨	宅配	検出せず (<7.38)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.4)
9月3回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<7.15)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
9月3回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.09)	検出せず (<10.2)	検出せず (<9.32)
9月検査新米	福井県	福井コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
9月検査新米	長野県	無洗金芽長野コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
9月3回	長野県	白菜	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)
9月3回	長野県	ブルーン	宅配	検出せず (<6.92)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
9月3回	長野県	ブルーン	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.6)
9月3回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<6.54)	検出せず (<11)	検出せず (<10)
9月3回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<6.62)	検出せず (<11)	検出せず (<9.98)
9月3回	山梨県	ぶどう	宅配	検出せず (<6.61)	検出せず (<10.9)	検出せず (<10.1)
9月3回	山形県	もも	宅配	検出せず (<6.98)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
9月3回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<6.93)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.6)
9月3回	茨城県	レタス	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.9)
9月1回	新潟県	枝豆	宅配	検出せず (<6.43)	検出せず (<10.9)	検出せず (<9.69)
9月1回	福島県	梨	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
9月1回	山梨県	ぶどう	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
9月2回	北海道	さんま	宅配	検出せず (<6.76)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.2)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
9月2回	静岡県	煎茶(抽出)	宅配	検出せず (<1.79)	検出せず (<2.98)	検出せず (<2.72)
9月2回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<6.76)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
9月2回	秋田県	枝豆	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
9月2回	宮城県	金目鯛開き	宅配	検出せず (<6.74)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
9月2回	山形県	枝豆	宅配	検出せず (<6.73)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.4)
9月検査新米	富山県	てんたかく	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.9)
9月検査新米	福井県	華越前	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
9月検査新米	石川県	ゆめみづほ	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
9月検査	静岡県	茶	店舗	検出せず (<1.8)	検出せず (<3)	検出せず (<2.75)
9月検査	静岡県	茶	店舗	検出せず (<1.78)	検出せず (<2.99)	検出せず (<2.74)
9月検査	群馬県	枝豆	店舗	検出せず (<7.47)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.2)
9月検査	群馬県	レタス	店舗	検出せず (<7.05)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.7)
9月検査	群馬県	レタス	店舗	検出せず (<7.26)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11)
9月検査	群馬県	レタス	店舗	検出せず (<7.25)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
9月検査	群馬県	キャベツ	店舗	検出せず (<6.62)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10.1)
9月検査	群馬県	なす	店舗	検出せず (<7.03)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
9月検査	茨城県	モロヘイヤ	店舗	検出せず (<6.76)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.4)
9月検査	茨城県	小松菜	店舗	検出せず (<7.36)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.1)
9月検査	茨城県	みず菜	店舗	検出せず (<6.81)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
9月検査	茨城県	チンゲン菜	店舗	検出せず (<7.15)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.8)
9月検査	茨城県	エンサイ	店舗	検出せず (<7.26)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.1)
9月検査	青森県	にんにくの芽	店舗	検出せず (<6.51)	検出せず (<11)	検出せず (<9.92)
9月検査	青森県	長いも	店舗	検出せず (<6.63)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.2)
9月検査	青森県	にんにく	店舗	検出せず (<7.26)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
9月検査	秋田県	山の芋	店舗	検出せず (<6.51)	検出せず (<11.2)	検出せず (<9.97)
9月検査	群馬県	やまといも	店舗	検出せず (<6)	検出せず (<10.6)	検出せず (<9.42)
9月検査	茨城県	生栗	店舗	検出せず (<2.39)	11 (基準値内)	13.4 (基準値内)
9月検査	北海道	タラ	店舗	検出せず (<7.16)	検出せず (<11.9)	検出せず (<11)
9月検査	北海道	サケ	店舗	検出せず (<7.26)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
9月検査	北海道	サンマ	店舗	検出せず (<6.56)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.2)
9月2回	静岡県	ほうれん草	宅配	検出せず (<6.97)	検出せず (<12)	検出せず (<10.7)
9月2回	山形県	プラム	宅配	検出せず (<7.44)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.6)
9月2回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.42)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.4)
9月2回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.51)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.5)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値
9月2回	群馬県	レタス	宅配	検出せず (<8.26)	検出せず (<14.3)	検出せず (<12.9)
9月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.48)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.4)
9月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<7.35)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.7)
8月4回	山梨県	ぶどう	宅配	検出せず (<7.94)	検出せず (<13.4)	検出せず (<12.2)
9月1回	秋田県	きゅうり	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
9月1回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<6.27)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.9)
9月1回	岩手県	ミニいかぼっぼ	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
9月1回	大阪府	夕食宅配(弁当)	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
9月1回	大阪府	夕食宅配(おかず)	宅配	検出せず (<6.16)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.43)
8月検査新米	高知県	高知県産コシヒカリ	宅配	検出せず (<7.50)	検出せず (<1.27)	検出せず (<1.14)
8月5回	茨城県	みず菜	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11)
8月5回	秋田県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.52)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.7)
8月5回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<6.79)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.6)
8月5回	長野県	プラム	宅配	検出せず (<7.61)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.5)
8月5回	長野県	ブルーベリー	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
8月5回	山形県	なす	宅配	検出せず (<7.49)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.5)
8月5回	新潟県	れんこん	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<12.2)	検出せず (<10.9)
8月5回	青森県	アップルジュース	宅配	検出せず (<7.41)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.5)
8月検査	北海道	生たら	店舗	検出せず (<1.94)	検出せず (<3.29)	検出せず (<2.96)
9月1回	福島県	梨	宅配	検出せず (<7.39)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.5)
9月1回	茨城県	れんこん	宅配	検出せず (<6.98)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
9月1回	長野県	りんご	宅配	検出せず (<6.8)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
9月1回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<12.2)	検出せず (<10.9)
9月1回	千葉県	さつまいも	宅配	検出せず (<6.95)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
9月1回	茨城県	れんこん	宅配	検出せず (<6.84)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
8月5回	長野県	桃	宅配	検出せず (<6.54)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.4)
8月5回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.41)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.3)
8月3回	山形県	桃	宅配	検出せず (<7.46)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.5)
8月3回	長野県	ぶどう	宅配	検出せず (<6.93)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
8月4回	山形県	枝豆	宅配	検出せず (<6)	検出せず (<10.4)	検出せず (<9.33)
8月4回	長野県	プラム	宅配	検出せず (<7.28)	検出せず (<12.2)	検出せず (<10.9)
8月4回	和歌山県	生しいたけ	宅配	検出せず (<6.81)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
8月4回	国内産	国産牛こまぎれ	宅配	検出せず (<7.16)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
8月4回	北海道	秋鮭	宅配	検出せず (<7.9)	検出せず (<13.3)	検出せず (<11.9)
8月4回	北海道	真だらみりん干し	宅配	検出せず (<6.71)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数値は検出下限値	(<)の数値は検出下限値	
8月4回	国内産	国産豚バラ切落し	宅配	検出せず (<7.4)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.4)
8月検査	北海道	秋鮭フィーレ	店舗	検出せず (<7.44)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.1)
8月3回	秋田県	すいか	宅配	検出せず (<7.38)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.3)
8月3回	北海道	がれい煮つけ	宅配	検出せず (<7.62)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.3)
8月3回	新潟県	とうもろこし	宅配	検出せず (<6.49)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.4)
8月3回	北海道	ぶり切身	宅配	検出せず (<7.57)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.6)
8月4回	岩手県	すいか	宅配	検出せず (<7.5)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.7)
8月4回	新潟県	すいか	宅配	検出せず (<7.53)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.6)
8月4回	群馬県	キャベツ	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.6)
8月4回	長野県	しめじ	宅配	検出せず (<7.59)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.5)
8月4回	茨城県	なす	宅配	検出せず (<7.55)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.5)
8月4回	長野県	トマト	宅配	検出せず (<7.61)	検出せず (<13.2)	検出せず (<11.7)
8月4回	長野県	梨	宅配	検出せず (<7.46)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.4)
8月3回	群馬県	枝豆	宅配	検出せず (<7.34)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.5)
8月2回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.57)	検出せず (<13)	検出せず (<11.5)
8月2回	北海道	さんま	宅配	検出せず (<6.93)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
8月2回	長野県	プラム	宅配	検出せず (<6.77)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
8月2回	新潟県	メロン	宅配	検出せず (<7.13)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
8月2回	長野県	すいか	宅配	検出せず (<7.49)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.6)
8月2回	山形県	枝豆	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
8月2回	茨城県	もち豚バラスライス	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.1)
8月3回	山形県	枝豆	宅配	検出せず (<6.39)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.1)
8月3回	千葉県	ごぼう	宅配	検出せず (<7.2)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11)
8月2回	青森県	にんにく	宅配	検出せず (<3.5)	検出せず (<5.7)	検出せず (<5.09)
8月2回	長野県	エリンギ	宅配	検出せず (<7.64)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.6)
8月2回	岩手県	かぼちゃ	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.1)
8月2回	長野県	トマト	宅配	検出せず (<7.5)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.5)
8月2回	青森県	にんじん	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
8月2回	山梨県	桃	宅配	検出せず (<7.61)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.4)
8月2回	福島県	桃	宅配	検出せず (<8.21)	検出せず (<14)	検出せず (<8.98)
8月2回	山形県	枝豆	宅配	検出せず (<6.33)	検出せず (<11.36)	検出せず (<10.1)
8月1回	長野県	キャベツ	宅配	検出せず (<7.41)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.5)
8月1回	長野県	桃	宅配	検出せず (<7.51)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.5)
8月1回	長野県	プラム	宅配	検出せず (<7.5)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.4)
8月1回	山梨県	桃	宅配	検出せず (<7.57)	検出せず (<13)	検出せず (<11.6)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
8月1回	新潟県	メロン	宅配	検出せず (<7.64)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.8)
8月1回	山形県	南瓜	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11)
8月1回	長野県	おうぎ茸	宅配	検出せず (<6.66)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
8月1回	新潟県	ししとう	宅配	検出せず (<7.62)	検出せず (<13.1)	検出せず (<11.7)
8月1回	国内産	鮎(養殖)	宅配	検出せず (<5.4)	検出せず (<13.2)	検出せず (<12.1)
8月検査	山梨県	ぶどう	店舗	検出せず (<7.47)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.6)
8月検査	山梨県	ぶどう	店舗	検出せず (<7.53)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.5)
8月検査	山梨県	ぶどう	店舗	検出せず (<7.77)	検出せず (<13.4)	検出せず (<12)
8月検査	山梨県	ぶどう	店舗	検出せず (<7.61)	検出せず (<13.3)	検出せず (<11.9)
8月検査	長野県	ブルーン	店舗	検出せず (<7.56)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.5)
8月検査	青森県	すいか	店舗	検出せず (<7.6)	検出せず (<13)	検出せず (<11.7)
8月検査	秋田県	すいか	店舗	検出せず (<7.5)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.6)
8月検査	山形県	すいか	店舗	検出せず (<7.47)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.4)
8月検査	岩手県	南瓜	店舗	検出せず (<7.72)	検出せず (<13.2)	検出せず (<11.9)
8月検査	福島県	キュウリ	店舗	検出せず (<7.73)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.6)
8月検査	宮城県	宮城ひとめぼれ	宅配	検出せず (<7.6)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.5)
8月1回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.65)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.7)
8月1回	岩手県	じゃがいも	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
8月1回	栃木県	きゅうり	宅配	検出せず (<6.7)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.5)
8月1回	千葉県	じゃがいも	宅配	検出せず (<7.59)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.4)
8月1回	長野県	ぶなしめじ	宅配	検出せず (<7.29)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.4)
8月1回	長野県	しめじ	宅配	検出せず (<6.85)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
8月1回	長野県	ズッキーニ	宅配	検出せず (<6.83)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
8月1回	長野県	ブルーベリー	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.0)
8月1回	福島県	もも	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.4)
8月1回	茨城県	ごぼう	宅配	検出せず (<6.07)	検出せず (<10.8)	検出せず (<9.66)
8月1回	群馬県	枝豆	宅配	検出せず (<6.87)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
7月3回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.3)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
7月4回	長野県	プラム	宅配	検出せず (<7.54)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.4)
7月4回	新潟県	メロン	宅配	検出せず (<7.54)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.6)
7月4回	国内産	国産牛こまぎれ	宅配	検出せず (<8.01)	検出せず (<13.6)	検出せず (<12.2)
7月4回	国内産	国産牛バラ	宅配	検出せず (<7.8)	検出せず (<13.6)	検出せず (<12.3)
7月4回	国内産	合挽きミンチ	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.1)
7月4回	国内産	和牛黒豚合挽きミンチ	宅配	検出せず (<7.67)	検出せず (<13)	検出せず (<11.7)
7月4回	三重県	牛乳	宅配	検出せず (<6.12)	検出せず (<10.6)	検出せず (<9.42)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
7月4回	三重県	成分調整牛乳	宅配	検出せず (<6.11)	検出せず (<10.2)	検出せず (<9.17)
7月4回	国内産	牛乳	宅配	検出せず (<6.09)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.35)
7月4回	国内産	乳飲料	宅配	検出せず (<6.21)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.66)
7月検査	北海道	生たらフィーレ	店舗	検出せず (<2.75)	8.25 (基準値内)	11.8 (基準値内)
7月検査	山梨県	桃	店舗	検出せず (<7.59)	検出せず (<13)	検出せず (<11.7)
7月検査	長野県	プラム	店舗	検出せず (<6.87)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
7月検査	山梨県	プラム	店舗	検出せず (<7.67)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.3)
7月検査	山梨県	プラム	店舗	検出せず (<7.05)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
7月検査	静岡県	みかん	店舗	検出せず (<7.42)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.4)
7月検査	青森県	メロン	店舗	検出せず (<7.51)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.6)
7月4回	岩手県	ピーマン	宅配	検出せず (<6.34)	検出せず (<11.1)	検出せず (<9.84)
7月4回	岩手県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.5)
7月4回	岩手県	じゃがいも	宅配	検出せず (<7.67)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.7)
7月4回	長野県	白菜	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
7月4回	長野県	ミニ白菜	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
7月4回	千葉県	やまといも	宅配	検出せず (<7.31)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.4)
7月4回	群馬県	トマト	宅配	検出せず (<7.6)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.4)
7月3回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.31)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.2)
7月3回	山形県	じゃがいも	宅配	検出せず (<7.42)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.2)
7月3回	新潟県	枝豆	宅配	検出せず (<6.09)	検出せず (<10.5)	検出せず (<9.53)
7月3回	山形県	ミディトマト	宅配	検出せず (<7.25)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.2)
7月3回	秋田県	トマト	宅配	検出せず (<7.28)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.3)
7月2回	山形県	さくらんぼ	宅配	検出せず (<6.36)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.3)
7月2回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.62)	検出せず (<13)	検出せず (<11.7)
7月2回	茨城県	とうもろこし	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.7)
7月3回	茨城県	くうしん菜	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.2)
7月3回	茨城県	くうしん菜	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
7月3回	青森県	ミニ大根	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<12.2)	検出せず (<10.9)
7月3回	茨城県	かぼちゃ	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.1)
7月3回	群馬県	キャベツ	宅配	検出せず (<7.09)	検出せず (<12.2)	検出せず (<10.8)
7月3回	長野県	レタス	宅配	検出せず (<7.56)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.6)
7月2回	岩手県	キャベツ	宅配	検出せず (<4.65)	検出せず (<12.2)	検出せず (<10.9)
7月2回	長野県	いんげん	宅配	検出せず (<6.83)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
7月2回	茨城県	とうもろこし	宅配	検出せず (<7.6)	検出せず (<13.1)	検出せず (<11.7)
7月2回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.92)	検出せず (<13.1)	検出せず (<11.8)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
7月2回	茨城県	なす	宅配	検出せず (<6.71)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.2)
7月2回	岩手県	キャベツ	宅配	検出せず (<6.73)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.4)
7月2回	群馬県	キャベツ	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.9)
7月2回	長野県	キャベツ	宅配	検出せず (<6.71)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
7月2回	群馬県	レタス	宅配	検出せず (<6.83)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
7月2回	長野県	レタス	宅配	検出せず (<6.62)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10.1)
7月2回	千葉県	じゃがいも	宅配	検出せず (<6.78)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.3)
7月2回	山梨県	桃	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
7月2回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.49)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.7)
7月2回	山形県	ブルーベリー	宅配	検出せず (<6.94)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.3)
7月2回	千葉県	メロン	宅配	検出せず (<6.98)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
7月2回	千葉県	にんじん	宅配	検出せず (<6.82)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.4)
7月2回	茨城県	チンゲン菜	宅配	検出せず (<6.63)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
7月2回	茨城県	くうしん菜	宅配	検出せず (<7.18)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11)
7月1回	山梨県	桃	宅配	検出せず (<7.32)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
7月1回	長野県	あんず	宅配	検出せず (<7.3)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.3)
7月1回	山梨県	ぶどう	宅配	検出せず (<7.19)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
7月1回	千葉県	にんじん	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
7月1回	茨城県	ピーマン	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
7月1回	山形県	じゃがいも	宅配	検出せず (<7.32)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11)
7月1回	茨城県	みず菜	宅配	検出せず (<6)	検出せず (<10.4)	検出せず (<9.27)
7月1回	秋田県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11)
7月2回	長野県	ズッキーニ	宅配	検出せず (<6.99)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.7)
7月1回	福島県	トマト	宅配	検出せず (<6.21)	検出せず (<11)	検出せず (<9.68)
7月1回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<6.51)	検出せず (<10.9)	検出せず (<9.94)
7月1回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<6.54)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.1)
7月1回	山形県	メロン	宅配	検出せず (<7.45)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.3)
7月1回	茨城県	メークイン	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
7月1回	茨城県	ミニちんげん菜	宅配	検出せず (<6.9)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
6月4回	山形県	いんげん	宅配	検出せず (<6.47)	検出せず (<11.2)	検出せず (<10)
6月4回	山梨県	ぶどう	宅配	検出せず (<6.58)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10)
6月4回	静岡県	煎茶(抽出液)	宅配	検出せず (<1.83)	検出せず (<3.13)	検出せず (<2.85)
6月4回	大阪府	夕食宅配(弁当)	宅配	検出せず (<7.04)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
6月4回	大阪府	夕食宅配(おかず)	宅配	検出せず (<6.44)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10.1)
7月1回	群馬県	キャベツ	宅配	検出せず (<7.15)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数値は検出下限値	(<)の数値は検出下限値	
6月4回	茨城県	レタス	宅配	検出せず (<6.84)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
6月4回	長野県	サニーレタス	宅配	検出せず (<6.9)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
6月4回	岩手県	さやえんどう	宅配	検出せず (<6.58)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
6月4回	茨城県	なす	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.6)
6月4回	茨城県	ピーマン	宅配	検出せず (<7.24)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.4)
6月4回	茨城県	とうもろこし	宅配	検出せず (<5.52)	検出せず (<9.64)	検出せず (<8.69)
6月4回	茨城県	メロン	宅配	検出せず (<7.1)	検出せず (<11.8)	検出せず (<11.8)
6月4回	茨城県	なす	宅配	検出せず (<6.96)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
6月4回	茨城県	かぶら	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.3)
6月3回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.1)
6月3回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.35)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.1)
6月3回	長野県	さくらんぼ	宅配	検出せず (<5.45)	検出せず (<9.41)	検出せず (<8.48)
6月3回	茨城県	じゃがいも	宅配	検出せず (<7.74)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.6)
6月3回	群馬県	えだ豆	宅配	検出せず (<6.79)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
6月3回	山形県	なす	宅配	検出せず (<7.12)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
6月3回	山形県	きゅうり	宅配	検出せず (<6.96)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.4)
6月3回	三重県	牛乳	宅配	検出せず (<7.4)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.2)
6月3回	三重県	乳飲料	宅配	検出せず (<7.49)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.3)
6月3回	国内産	牛乳	宅配	検出せず (<7.37)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.1)
6月3回	国内産	乳飲料	宅配	検出せず (<7.53)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.1)
6月3回	国内産	乳飲料	宅配	検出せず (<7.47)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.2)
6月3回	山形県	さくらんぼ	宅配	検出せず (<2.38)	検出せず (<10)	検出せず (<10)
6月3回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.1)
6月3回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.35)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.1)
6月2回	太平洋	かつおたたき	宅配	検出せず (<7.48)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.4)
6月2回	国内産	若鶏筋なしササミ	宅配	検出せず (<7.46)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.4)
6月2回	青森県	細竹	宅配	検出せず (<7.23)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.6)
6月2回	青森県	長いも	宅配	検出せず (<7.05)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.0)
6月3回	長野県	ぶなしめじ	宅配	検出せず (<7.1)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.6)
6月3回	千葉県	じゃがいも	宅配	検出せず (<6.92)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.4)
6月3回	群馬県	レタス	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.7)
6月3回	新潟県	えのき	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.8)
6月1回	福島県	ミニきゅうり	宅配	検出せず (<7.07)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
6月1回	国内産	国産豚しゃぶしゃぶ用ロース	宅配	検出せず (<7.48)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.3)
6月1回	北海道	さんま三枚おろし	宅配	検出せず (<7.46)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.2)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数値は検出下限値	(<)の数値は検出下限値	
6月1回	国内産	国産牛こまぎれ	宅配	検出せず (<6.88)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
6月1回	国内産	国産牛切り落とし(モモ)	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.4)
6月1回	茨城県	キャベツ	宅配	検出せず (<6.74)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
6月1回	茨城県	キャベツ	宅配	検出せず (<6.82)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.5)
6月1回	茨城県	サニーレタス	宅配	検出せず (<7.42)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.2)
6月1回	群馬県	きゅうり	宅配	検出せず (<7.42)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.2)
6月1回	茨城県	白菜	宅配	検出せず (<6.8)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.5)
6月検査	茨城県	メロン	店舗	検出せず (<7.59)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.4)
6月検査	茨城県	メロン	店舗	検出せず (<7.47)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.2)
6月2回	長野県	ねぎ	宅配	検出せず (<6.77)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.5)
6月2回	茨城県	人参	宅配	検出せず (<6.92)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
6月2回	茨城県	ピーマン	宅配	検出せず (<6.86)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
6月2回	千葉県	洋人参	宅配	検出せず (<6.95)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.6)
6月2回	千葉県	じゃがいも	宅配	検出せず (<7.6)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.7)
5月5回	茨城県	メロン	宅配	検出せず (<7.17)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
5月5回	太平洋	まぐろぶつ切	宅配	検出せず (<6.84)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
5月5回	北海道	中塩秋鮭切身	宅配	検出せず (<6.35)	検出せず (<10.8)	検出せず (<9.66)
5月5回	北海道	真いか一夜干しカット	宅配	検出せず (<6.79)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
5月5回	北海道	塩さんま	宅配	検出せず (<6.69)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
5月5回	北海道	真ほっけ開き	宅配	検出せず (<6.66)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.2)
6月1回	茨城県	小松菜	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
6月1回	茨城県	たまねぎ	宅配	検出せず (<6.95)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
6月1回	茨城県	いんげん	宅配	検出せず (<7.56)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.6)
6月1回	茨城県	いんげん	宅配	検出せず (<7.43)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.5)
5月3回	山形県	赤みず(山菜)	宅配	検出せず (<7.1)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.8)
5月3回	新潟県	ごごみ(山菜)	宅配	検出せず (<7.11)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11.1)
5月4回	茨城県	メロン	宅配	検出せず (<7.51)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.3)
5月4回	宮城県	金目鯛開き	宅配	検出せず (<7.01)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.8)
5月4回	山形県	冷凍枝豆	宅配	検出せず (<7.02)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.5)
5月4回	国内産	もちぶたばらスライス	宅配	検出せず (<6.84)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
5月4回	茨城県	もち豚こまぎれ	宅配	検出せず (<6.9)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
5月4回	国内産	塩さば切身	宅配	検出せず (<7.32)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.4)
5月4回	国内産	金目鯛開き	宅配	検出せず (<2.96)	検出せず (<5.21)	検出せず (<4.67)
5月3回	茨城県	メロン	宅配	検出せず (<7.42)	検出せず (<12.5)	検出せず (<11.2)
5月3回	三陸沖	かつおタタキ	宅配	検出せず (<7.55)	検出せず (<12.9)	検出せず (<11.6)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
5月3回	長野県	しめじ	宅配	検出せず (<6.89)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
5月3回	国内産	かれい唐揚げ用	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.1)
5月5回	静岡県	豆苗	宅配	検出せず (<6.43)	検出せず (<10.9)	検出せず (<9.89)
5月5回	群馬県	レタス	宅配	検出せず (<7.6)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.5)
5月4回	静岡県	スプラウト	宅配	検出せず (<6.74)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)
5月4回	長野県	レタス	宅配	検出せず (<6.7)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.3)
5月2回	千葉県	大根	宅配	検出せず (<6.76)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
5月2回	北海道	真たら切身	宅配	検出せず (<7.56)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.5)
5月3回	北海道	姫ほっけ	宅配	検出せず (<7.42)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.3)
5月4回	三陸沖	びんちょうまぐるタタキ	宅配	検出せず (<8)	検出せず (<8.99)	検出せず (<12.2)
5月5回	国内産	乳飲料	宅配	検出せず (<6.03)	検出せず (<9.98)	検出せず (<9.03)
5月6回	国内産	乳飲料	宅配	検出せず (<5.9)	検出せず (<9.91)	検出せず (<8.98)
5月7回	国内産	牛乳	宅配	検出せず (<5.91)	検出せず (<10.1)	検出せず (<9.17)
5月検査	北海道	生たら	店舗	検出せず (<7.34)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.3)
5月1回	茨城県	みず菜	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
5月1回	茨城県	ピーマン	宅配	検出せず (<6.92)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
5月1回	青森県	冷凍しじみ	宅配	検出せず (<6.07)	検出せず (<10.4)	検出せず (<9.45)
5月1回	北海道	たら磯辺焼き	宅配	検出せず (<6.66)	検出せず (<11.1)	検出せず (<10.1)
5月検査	山形県	さくらんぼ	店舗	検出せず (<5.69)	検出せず (<9.82)	検出せず (<8.86)
5月3回	群馬県	ほうれん草	宅配	検出せず (<7.1)	検出せず (<12.2)	検出せず (<10.9)
5月3回	千葉県	にんじん	宅配	検出せず (<6.86)	検出せず (<12)	検出せず (<10.7)
4月4回	茨城県	ブロッコリー	宅配	検出せず (20Bq/Kgを検出下限値として検査)	検出せず	検出せず (20Bq/Kgを検出下限値として検査)
4月4回	茨城県	キャベツ	宅配	検出せず	検出せず	検出せず
4月4回	国内産	いわし明太漬け	宅配	検出せず (<7.21)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.2)
4月4回	国内産	国産牛うすぎり(肩肉)	宅配	検出せず (<7.27)	検出せず (<12.4)	検出せず (<11.1)
4月4回	国内産	国産牛切り落とし(モモ)	宅配	検出せず (<7.48)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.4)
4月4回	国内産	国産豚バラ切落とし	宅配	検出せず (<6.75)	検出せず (<11.3)	検出せず (<10.4)
4月4回	国内産	国産豚切り落とし(モモ・カタ)	宅配	検出せず (<7.36)	検出せず (<11.2)	検出せず (<11.3)
4月検査	千葉県	大根	店舗	検出せず (<6.8)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
4月検査	静岡県	チンゲン菜	店舗	検出せず (<6.77)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.6)
4月検査	群馬県	白ねぎ	店舗	検出せず (<6.78)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.5)
4月検査	新潟県	まいたけ	店舗	検出せず (<7.15)	検出せず (<12)	検出せず (<10.9)
4月検査	北海道	玉ねぎ	店舗	検出せず (<6.84)	検出せず (<11.5)	検出せず (<10.4)
4月検査	北海道	じゃがいも	店舗	検出せず (<6.8)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.5)
4月検査	新潟県	もやし	店舗	検出せず (<6.85)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.5)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
4月検査	新潟県	しめじ	店舗	検出せず (<7.13)	検出せず (<12.1)	検出せず (<5.7)
4月検査	新潟県	えりんぎ	店舗	検出せず (<7.43)	検出せず (<12.3)	検出せず (<11.1)
4月検査	群馬県	レタス	店舗	検出せず (<7.31)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11.2)
4月検査	茨城県	ブロッコリー	店舗	検出せず (<6.8)	検出せず (<11.7)	検出せず (<10.3)
5月1回	福島県	きゅうり	宅配	検出せず (20Bq/Kgを検出下限値として検査)	検出せず	(20Bq/Kgを検出下限値として検査)
4月4回	静岡県	煎茶(抽出液)	宅配	検出せず (<1.91)	検出せず (<3.25)	検出せず (<2.94)
4月3回	新潟県	にんじん	宅配	検出せず (<7.03)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
4月3回	新潟県	にんじん	宅配	検出せず (<7.47)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.5)
4月3回	山形県	さくらんぼ	宅配	検出せず (<2.58)	検出せず (<4.57)	検出せず (<4.11)
4月3回	北海道	かれい一夜干	宅配	検出せず (<7.4)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.4)
4月3回	鳥取県境港	あじ三枚おろし	宅配	検出せず (<8.94)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.7)
4月3回	国内産	金目鯛開き	宅配	検出せず (<7.15)	検出せず (<12.4)	検出せず (<10.9)
4月3回	青森県沖	いかつぼ抜き	宅配	検出せず (<7.22)	検出せず (<12.1)	検出せず (<11)
5月1回	千葉県	おかひじき	宅配	検出せず (20Bq/Kgを検出下限値として検査)	検出せず	(20Bq/Kgを検出下限値として検査)
4月2回	青森県	アップルジュース	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<12.2)	検出せず (<11)
4月2回	和歌山県	生しいたけ	宅配	検出せず (<7.08)	検出せず (<12)	検出せず (<10.8)
4月2回	秋田県	ひとめぼれ	宅配	検出せず (<6.97)	検出せず (<11.8)	検出せず (<10.6)
4月2回	岩手県	あきたこまち	宅配	検出せず (<6.91)	検出せず (<11.9)	検出せず (<10.7)
4月2回	釧路産	さんま三枚おろし	宅配	検出せず (<6.03)	検出せず (<10.3)	検出せず (<9.31)
4月2回	国内産	国産牛小間切	宅配	検出せず (<7.47)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.4)
4月2回	国内産	国産豚ロース	宅配	検出せず (<6.72)	検出せず (<11.4)	検出せず (<10.4)
4月2回	三陸沖	かつおタタキ	宅配	検出せず (<7.06)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
4月2回	国内産	笹かま	宅配	検出せず (<7.15)	検出せず (<12.1)	検出せず (<10.9)
4月2回	北海道	ホタテとアスパラの中華炒め	宅配	検出せず (<6.61)	検出せず (<11)	検出せず (<9.94)
4月4回	山形県	なめこ	宅配	検出せず	検出せず	
4月4回	長野県	きのこセット	宅配	検出せず	検出せず	
4月4回	長野県	エリンギ	宅配	検出せず (20Bq/Kgを検出下限値として検査)	検出せず	(20Bq/Kgを検出下限値として検査)
4月4回	茨城県	レタス	宅配	検出せず	検出せず	
4月4回	茨城県	大根	宅配	検出せず	検出せず	
4月4回	千葉県	にんじん	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	三重県	無脂肪牛乳	宅配	検出せず (<5.67)	検出せず (<9.69)	検出せず (<8.76)
4月1回	三重県	乳飲料	宅配	検出せず (<5.81)	検出せず (<9.86)	検出せず (<9)
4月1回	三重県	牛乳	宅配	検出せず (<5.69)	検出せず (<9.77)	検出せず (<8.82)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数値は検出下限値	(<)の数値は検出下限値	
4月1回	北海道	秋鮭カット	宅配	検出せず (<6.95)	検出せず (<12)	検出せず (<10.6)
4月1回	北海道	塩紅鮭	宅配	検出せず (<7.77)	検出せず (<13.1)	検出せず (<11.8)
4月1回	山形県	三元豚切り落とし(モモ・カタ)	宅配	検出せず (<7.5)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.4)
4月1回	国内産	生ハンバーグ	宅配	検出せず (<7.14)	検出せず (<11.6)	検出せず (<10.6)
4月1回	三陸沖	鯖味噌煮	宅配	検出せず (<7.79)	検出せず (<13.1)	検出せず (<11.8)
4月1回	青森県	するめいか	宅配	検出せず (<2.43)	検出せず (<3.15)	検出せず (<3.77)
4月1回	新潟県	新潟こしいぶき	宅配	検出せず (<7.51)	検出せず (<12.6)	検出せず (<11.5)
4月1回	青森県	焼きするめいか	宅配	検出せず (<7.38)	検出せず (<12.7)	検出せず (<11.3)
4月1回	福島県	福島県産あきたこまち	宅配	検出せず (<7.41)	検出せず (<12.8)	検出せず (<11.3)
4月3回	千葉県	にんじん	宅配	検出せず (20Bq/Kgを検出下限値として検査)	検出せず (20Bq/Kgを検出下限値として検査)	
3月4回	青森県	りんご	宅配	検出せず (<8.16)	検出せず (<14.4)	検出せず (<12.9)
3月4回	山形県	おきたま米	宅配	検出せず (<8.17)	検出せず (<14.1)	検出せず (<12.6)
3月4回	長野県	ミルククイーン	宅配	検出せず (<8.14)	検出せず (<14)	検出せず (<12.7)
3月4回	千葉県	おかひじき	宅配	検出せず (<4.8)	検出せず (<8.7)	検出せず (<7.68)
3月4回	国内産	国産牛こまぎれ	宅配	検出せず (<8.35)	検出せず (<14.3)	検出せず (<12.7)
3月4回	青森県	するめいか下足	宅配	検出せず (<7.91)	検出せず (<13.7)	検出せず (<12.2)
3月4回	北海道	国産牛赤身うすぎり(モモ)	宅配	検出せず (<8.42)	検出せず (<14.7)	検出せず (<13.3)
3月4回	国内産	たけのこ水煮	宅配	検出せず (<8.26)	検出せず (<13.7)	検出せず (<12.7)
3月4回	国内産	豚汁の具	宅配	検出せず (<8.51)	検出せず (<14.9)	検出せず (<13.5)
3月4回	北海道	真ほっけ	宅配	検出せず (<8.62)	検出せず (<14.6)	検出せず (<13.3)
3月4回	青森県	するめいか一夜干	宅配	検出せず (<8.46)	検出せず (<14.8)	検出せず (<13.2)
3月4回	静岡県焼津	びんちょうまぐろたたき切り落とし	宅配	検出せず (<8.08)	検出せず (<13.8)	検出せず (<12.6)
3月4回	静岡県	びんちょうまぐろたたき	宅配	検出せず (<8.51)	検出せず (<14.2)	検出せず (<13)
3月4回	—	夕食宅配(弁当)	夕食宅配	検出せず (<6.29)	検出せず (<10.9)	検出せず (<9.74)
3月4回	—	夕食宅配(おかず)	夕食宅配	検出せず (<3.18)	検出せず (<5.63)	検出せず (<5.04)
4月2回	茨城県	ほうれん草	宅配	検出せず (20Bq/Kgを検出限界値として検査)	検出せず (20Bq/Kgを検出限界値として検査)	
4月1回	徳島県	生しいたけ	宅配	検出せず	検出せず	
3月3回	新潟県	なめこ	宅配	検出せず (<8.058)	検出せず (<12.79)	検出せず (<12.49)
3月3回	北海道	さんまみりん干し	宅配	検出せず (<8.123)	検出せず (<12.29)	検出せず (<11.96)
3月3回	国内産	国産豚小間切	宅配	検出せず (<8.496)	検出せず (<13.09)	検出せず (<12.83)
3月3回	岩手県	いか	宅配	検出せず (<8.561)	検出せず (<13.12)	検出せず (<12.87)
3月3回	北海道	なめたかれい一夜干	宅配	検出せず (<8.485)	検出せず (<13.99)	検出せず (<13.44)
3月3回	青森県	ほたて	宅配	検出せず (<8.083)	検出せず (<12.78)	検出せず (<12.27)
3月3回	国内産	さんま蒲焼	宅配	検出せず (<8.156)	検出せず (<12.57)	検出せず (<12.3)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
3月3回	国内産	さば味付	宅配	検出せず (<9.11)	検出せず (<13.88)	検出せず (<13.29)
3月3回	岩手県	無洗米岩手いわてっこ	宅配	検出せず (<8.301)	検出せず (<13.04)	検出せず (<12.65)
3月検査	茨城県	サニレタス	店舗	検出せず (<8.834)	検出せず (<14.07)	検出せず (<13.47)
3月検査	茨城県	グリーンリーフ	店舗	検出せず (<8.185)	検出せず (<12.95)	検出せず (<12.64)
3月検査	茨城県	レタス	店舗	検出せず (<9.024)	検出せず (<14.15)	検出せず (<13.78)
4月2回	北海道	生しいたけ	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	栃木県	ブルームきゅうり	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	茨城県他	レタス	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	茨城県	サニーレタス	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	岩手県	人参	宅配	検出せず	(20Bq/Kgを検出限界値として検査)	(20Bq/Kgを検出限界値として検査)
4月1回	岩手県	にんにく	宅配	検出せず		
4月1回	茨城県	レタス	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	茨城県	ほうれん草	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	茨城県	ほうれん草	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	茨城県	ほうれんそう	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	奈良県	生しいたけ	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	北海道	生しいたけ	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	岐阜県	生しいたけ	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	岐阜県	生しいたけ	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	愛媛県	生しいたけ	宅配	検出せず	(21Bq/Kgを検出限界値として検査)	(21Bq/Kgを検出限界値として検査)
4月1回	鳥取県	生しいたけ	宅配	検出せず		
4月1回	長崎県	生しいたけ	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	島根県	生しいたけ	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	奈良県	ぶなしめじ	宅配	検出せず	検出せず	
4月1回	奈良県	ぶなしめじ	宅配	検出せず	検出せず	
3月2回	茨城県	みず菜	宅配	検出せず (<8.951)	検出せず (<14)	検出せず (<13.54)
3月2回	新潟県	にんにく	宅配	検出せず (<9.358)	検出せず (<14.42)	検出せず (<13.9)
3月2回	北海道	秋鮭切身	宅配	検出せず (<8.738)	検出せず (<13.69)	検出せず (<13.15)
3月2回	国内産	牛乳	宅配	検出せず (<9.106)	検出せず (<13.84)	検出せず (<13.44)
3月2回	国内産	乳飲料	宅配	検出せず (<8.448)	検出せず (<13.2)	検出せず (<12.78)
3月2回	国内産	牛乳	宅配	検出せず (<8.335)	検出せず (<13.39)	検出せず (<12.89)
3月2回	静岡県	煎茶(抽出液)	宅配	検出せず (<1.845)	検出せず (<2.905)	検出せず (<2.811)
3月検査	国内産	牛ミンチ	店舗	検出せず (<8.452)	検出せず (<13.33)	検出せず (<12.86)
3月1回	茨城県	にんじん	宅配	検出せず (<8.659)	検出せず (<13.2)	検出せず (<12.85)
3月1回	茨城県	ピーマン	宅配	検出せず (<8.166)	検出せず (<13.1)	検出せず (<12.57)
3月1回	北海道	生さんま	宅配	検出せず (<7.746)	検出せず (<12.26)	検出せず (<11.9)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数値は検出下限値	(<)の数値は検出下限値	
3月1回	境港産	あじ三枚おろし	宅配	検出せず (<8.43)	検出せず (<13.22)	検出せず (<12.81)
3月1回	国産	さばみりん漬	宅配	検出せず (<8.246)	検出せず (<13.27)	検出せず (<12.57)
3月1回	国産	若鶏モモ肉ミンチ	宅配	検出せず (<8.1)	検出せず (<12.77)	検出せず (<12.42)
3月1回	国産	合挽きミンチ	宅配	検出せず (<8.296)	検出せず (<13.02)	検出せず (<12.79)
3月1回	国産	牛こまぎれ	宅配	検出せず (<8.633)	検出せず (<13.46)	検出せず (<13.03)
3月1回	国産	豚ロース	宅配	検出せず (<8.651)	検出せず (<13.41)	検出せず (<13.06)
3月1回	青森県	ごぼう唐揚げ	宅配	検出せず (<8.512)	検出せず (<13.25)	検出せず (<12.77)
3月3回	山形県	なめこ	宅配	検出せず (20Bq/Kgを検出限界値として検査)	検出せず	(20Bq/Kgを検出限界値として検査)
2月5回	千葉県	いわし三枚おろし	宅配	検出せず (<7.825)	検出せず (<12.19)	検出せず (<11.8)
2月5回	茨城県	もち豚(モモ)	宅配	検出せず (<8.169)	検出せず (<12.64)	検出せず (<12.38)
2月5回	秋田県	ひとめぼれ	宅配	検出せず (<9.165)	検出せず (<13.78)	検出せず (<13.51)
2月5回	青森県	にんじん	宅配	検出せず (<8.169)	検出せず (<12.8)	検出せず (<12.32)
2月5回	国内産	いわしフライ	宅配	検出せず (<7.392)	検出せず (<11.67)	検出せず (<11.19)
2月5回	静岡県	煎茶(抽出液)	宅配	検出せず (<1.852)	検出せず (<2.92)	検出せず (<2.845)
3月2回	青森県	干し柿	宅配	検出せず	検出せず	検出せず
3月2回	青森県	りんごセット	宅配	検出せず (20Bq/Kgを検出限界値として検査)	検出せず	(20Bq/Kgを検出限界値として検査)
3月1回	青森県	りんご	宅配	検出せず	検出せず	検出せず
1月4回	静岡県	みかん	宅配	検出せず	検出せず	検出せず
2月4回	岩手県	あい鴨鍋セット	宅配	検出せず (<8.655)	検出せず (<14.07)	検出せず (<13.42)
2月4回	北海道	国産牛小間切	宅配	検出せず (<8.369)	検出せず (<13.4)	検出せず (<13.12)
2月4回	国内産	国産牛小間切	宅配	検出せず (<9.253)	検出せず (<14.44)	検出せず (<14.03)
2月4回	山形県	あさつき	宅配	検出せず (<8.653)	検出せず (<13.69)	検出せず (<13.28)
2月4回	群馬県	やまと芋	宅配	検出せず (<7.355)	検出せず (<11.79)	検出せず (<11.44)
2月4回	長野県	おうぎ茸	宅配	検出せず (<8.128)	検出せず (<12.89)	検出せず (<12.51)
2月4回	国内産	もちぶた小間切	宅配	検出せず (<9.346)	検出せず (<14.87)	検出せず (<14.29)
2月4回	北海道、青森県、岩手県	たら切身	宅配	検出せず (<8.157)	検出せず (<13.13)	検出せず (<12.63)
2月3回	青森	するめいか下足	宅配	検出せず (<8.816)	検出せず (<13.54)	検出せず (<13.24)
2月3回	北海道	真いか一夜干し	宅配	検出せず (<8.363)	検出せず (<12.66)	検出せず (<12.43)
2月3回	銚子沖	開きいわし	宅配	検出せず (<8.234)	検出せず (<12.86)	検出せず (<12.37)
2月3回	長野県	おうぎ茸	宅配	検出せず (<6.106)	検出せず (<9.902)	検出せず (<9.57)
2月検査	国内産	牛ミンチ	店舗	検出せず (<8.331)	検出せず (<13.39)	検出せず (<12.76)
2月検査	国内産	豚ミンチ	店舗	検出せず (<8.313)	検出せず (<13.21)	検出せず (<12.75)
2月検査	国内産	若鶏ミンチ	店舗	検出せず (<8.321)	検出せず (<13.25)	検出せず (<12.73)
2月検査新米	福島県	あきたこまち	宅配	検出せず (<6.181)	検出せず (<9.707)	検出せず (<9.392)
3月1回	茨木県	さつまいも	宅配	検出せず (20Bq/Kgを検出限界値として検査)	検出せず	(20Bq/Kgを検出限界値として検査)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値
2月2回	青森県	しじみ	宅配	検出せず (<8.469)	検出せず (<13.13)	検出せず (<12.86)
2月2回	中部太平洋	かつおたたき	宅配	検出せず (<8.811)	検出せず (<13.6)	検出せず (<13.31)
2月2回	三陸沖	びんちょうまぐろタタキ	宅配	検出せず (<8.832)	検出せず (<13.89)	検出せず (<13.74)
2月2回	静岡県焼津港太平洋	かつおたたき	宅配	検出せず (<8.451)	検出せず (<13.59)	検出せず (<13.17)
2月2回	国内産	焼鯖寿司	宅配	検出せず (<8.393)	検出せず (<12.94)	検出せず (<12.61)
2月2回	北海道道東沖～三陸沖	さんまみりん干し	宅配	検出せず (<8.332)	検出せず (<12.8)	検出せず (<12.65)
2月2回	長野県	ぶなしめじ	宅配	検出せず (<8.057)	検出せず (<12.92)	検出せず (<12.37)
2月3回	千葉県	さつまいも	宅配	検出せず (20Bq/Kgを検出限界値として検査)	検出せず	検出せず (20Bq/Kgを検出限界値として検査)
2月3回	茨城県	せり	宅配	検出せず	検出せず	検出せず
2月1回	千葉県銚子港	浜炊きいわし	宅配	検出せず (<8.286)	検出せず (<13.37)	検出せず (<12.91)
2月1回	新潟県	人参	宅配	検出せず (<8.626)	検出せず (<13.43)	検出せず (<13.12)
2月1回	茨城県	みず菜	宅配	検出せず (<8.145)	検出せず (<13.54)	検出せず (<13.09)
2月1回	北海道東沖～三陸沖産	さんま開き	宅配	検出せず (<8.238)	検出せず (<12.69)	検出せず (<12.28)
2月1回	岩手県	あい鴨鍋セット	宅配	検出せず (<5.659)	検出せず (<14.36)	検出せず (<14.14)
2月1回	国内産	国産豚(肩ロース)	宅配	検出せず (<8.255)	検出せず (<13.12)	検出せず (<12.68)
2月1回	茨城県	もち豚(肩ロース)	宅配	検出せず (<8.694)	検出せず (<13.71)	検出せず (<13.42)
2月1回	国内産	国産牛ヘレ	宅配	検出せず (<8.663)	検出せず (<13.52)	検出せず (<13.05)
2月1回	国内産	国産牛すじ角切	宅配	検出せず (<8.477)	検出せず (<13.44)	検出せず (<13.08)
2月1回	北海道	秋鮭切身	宅配	検出せず (<8.305)	検出せず (<13.33)	検出せず (<12.85)
2月1回	国内産	大豆	宅配	検出せず (<9.501)	検出せず (<15.86)	検出せず (<14.85)
2月検査	青森県	にんにく	店舗	検出せず (<9.116)	検出せず (<15.34)	検出せず (<14.78)
2月検査	千葉県産	大葉	店舗	検出せず (<7.948)	検出せず (<13.25)	検出せず (<12.71)
2月検査	千葉県産	大葉	店舗	検出せず (<13.03)	検出せず (<22.44)	検出せず (<21.39)
1月4回	北海道	真だらフライ	宅配	検出せず (<9.4)	検出せず (<14.10)	検出せず (<13.75)
1月4回	北海道	開きさんま	宅配	検出せず (<8.223)	検出せず (<12.98)	検出せず (<12.59)
1月4回	茨城県	干いも	宅配	検出せず (<4.722)	検出せず (<7.399)	検出せず (<7.109)
1月4回	国内産	金目鯛開き	宅配	検出せず (<8.455)	検出せず (<13.18)	検出せず (<12.80)
1月4回	山形県	さつまいも	宅配	検出せず (<8.226)	検出せず (<13.14)	検出せず (<12.97)
1月4回	国内産	国産牛(モモ)	宅配	検出せず (<9.058)	検出せず (<14.11)	検出せず (<13.77)
1月4回	国内産	さば	宅配	検出せず (<8.376)	検出せず (<13.36)	検出せず (<12.93)
1月4回	国内産	あじフライ	宅配	検出せず (<8.754)	検出せず (<13.57)	検出せず (<13.25)
1月4回	国内産	国産牛小間切	宅配	検出せず (<8.242)	検出せず (<13.65)	検出せず (<13.10)
1月4回	国内産	牛すじ	宅配	検出せず (<6.691)	検出せず (<10.89)	検出せず (<10.57)
1月検査	群馬県	ほうれん草	店舗	検出せず (<8.31)	検出せず (<13.50)	検出せず (<13.03)
1月検査	静岡県	チンゲンサイ	店舗	検出せず (<8.619)	検出せず (<13.65)	検出せず (<13.22)
1月検査	群馬県	白ねぎ	店舗	検出せず (<8.433)	検出せず (<13.22)	検出せず (<12.75)
1月検査	静岡県	スプラウト	店舗	検出せず (<7.943)	検出せず (<12.64)	検出せず (<12.27)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値
1月検査	新潟県	えりんぎ	店舗	検出せず (<8.158)	検出せず (<12.94)	検出せず (<12.56)
1月検査	静岡県	わさび	店舗	検出せず (<8.184)	検出せず (<13.26)	検出せず (<12.92)
1月検査	秋田県	じゅんさい	店舗	検出せず (<8.012)	検出せず (<12.40)	検出せず (<12.02)
1月検査	静岡県	紅たで	店舗	検出せず (<9.474)	検出せず (<16.30)	検出せず (<15.52)
1月検査	新潟県	もやしミックス	店舗	検出せず (<8.331)	検出せず (<13.27)	検出せず (<12.90)
1月検査	新潟県	キャベツミックス	店舗	検出せず (<8.47)	検出せず (<12.83)	検出せず (<12.49)
1月検査	新潟県	白菜ミックス	店舗	検出せず (<8.376)	検出せず (<13.41)	検出せず (<13.12)
1月検査	新潟県	ニラ・もやしミックス	店舗	検出せず (<9.183)	検出せず (<13.79)	検出せず (<13.60)
1月検査	新潟県	しいたけ	店舗	検出せず (<8.631)	検出せず (<13.72)	検出せず (<13.10)
1月検査	山形県	なめこ	店舗	検出せず (<8.714)	検出せず (<13.68)	検出せず (<13.51)
1月検査新米	福島県	福島会津コシヒカリ	宅配	検出せず (<8.587)	検出せず (<13.30)	検出せず (<12.94)

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<) の数値は検出下限値		

企画回	産地(都道府県名)	商品名(一般名称)	宅配or店舗	放射性ヨウ素131 (Bq/Kg)	放射性セシウム134(Bq/Kg)	放射性セシウム137(Bq/Kg)
				(<)の数值は検出下限値	(<)の数值は検出下限値	
2月2回	茨城県	さつまいも	宅配	検出せず	検出せず	
2月2回	茨城県	白菜	宅配	検出せず	検出せず	
2月2回	茨城県	さつまいも	宅配	検出せず	検出せず	
1月3回	山形県	小かぶら	宅配	検出せず (<8.704)	検出せず (<13.63)	検出せず (<13.32)
1月3回	北海道	真いか一夜干し	宅配	検出せず (<8.16)	検出せず (<12.79)	検出せず (<12.53)
1月3回	青森県	ベビーほたて	宅配	検出せず (<8.46)	検出せず (<13.22)	検出せず (<12.87)
1月3回	北海道	するめいか下足	宅配	検出せず (<7.981)	検出せず (<13.06)	検出せず (<12.65)
1月3回	千葉県銚子沖	いわし	宅配	検出せず (<8.627)	検出せず (<13.67)	検出せず (<13.14)
1月3回	北海道	ほっけ	宅配	検出せず (<8.504)	検出せず (<13.47)	検出せず (<12.97)
1月3回	三陸沖	かつおタタキ	宅配	検出せず (<8.551)	検出せず (<13.41)	検出せず (<13.09)
1月検査	群馬県	白ねぎ	店舗	検出せず (<7.839)	検出せず (<12.39)	検出せず (<12.03)
1月検査	茨城県	ごぼう	店舗	検出せず (<7.989)	検出せず (<12.95)	検出せず (<12.36)
1月検査	新潟県	なめこ	店舗	検出せず (<7.705)	検出せず (<11.89)	検出せず (<11.72)
1月検査	青森県	にんにく	店舗	検出せず (<8.47)	検出せず (<13.30)	検出せず (<12.92)
1月検査	青森県	長いも	店舗	検出せず (<8.55)	検出せず (<13.61)	検出せず (<13.24)
1月検査	茨城県	さつまいも	店舗	検出せず (<9.193)	検出せず (<13.78)	検出せず (<13.59)
1月検査	新潟県	山菜ミックス	店舗	検出せず (<8.351)	検出せず (<12.89)	検出せず (<12.71)
1月検査	青森県	にんにく	店舗	検出せず (<9.279)	検出せず (<14.27)	検出せず (<13.90)
1月検査	茨城県	チンゲンサイ	店舗	検出せず (<7.712)	検出せず (<12.57)	検出せず (<12.01)
1月検査	茨城県	みず菜	店舗	検出せず (<7.939)	検出せず (<12.71)	検出せず (<12.42)
1月検査	茨城県	小松菜	店舗	検出せず (<8.774)	検出せず (<13.66)	検出せず (<13.03)
1月検査	国内産	みそ	宅配	検出せず (<8.242)	検出せず (<12.56)	検出せず (<12.29)
1月検査	茨城県	春菊	店舗	検出せず (<8.861)	検出せず (<14.10)	検出せず (<13.67)
1月検査	茨城県	ほうれん草	店舗	検出せず (<8.462)	検出せず (<13.21)	検出せず (<12.93)

